



מייל אוטומטי עם קובץ מצורף

07/17/2020

גוגל

אם ניסיתם אי פעם להגדיר בג'מייל שליחה של מייל אוטומטי עם קובץ מצורף, אתם, מן הסתם, כבר יודעים שאין לכך פתרון מובנה. רוצים לבנות את הפתרון לבד? באמצעות כמה הגדרות ועוד כמה שורות קוד - גם המייל שלכם יידע לעשות את העבודה. ולא, אתם לא חייבים לדעת לתכנת.

ידע קודם נדרש:

ג'מייל ודרייב.

אה, וגם העתק הדבק 🥰

אז מה אנחנו הולכים לעשות?

1. ניצור מסנן שיתייג בתווית יעודית את ההודעות הנכנסות הרלוונטיות.
2. נעלה קובץ pdf לדרייב. הקובץ הזה ישלח במענה האוטומטי.
3. ניצור סקריפט בדרייב שיעבור על כל ההודעות בתווית וישלח מייל מענה עם הקובץ שיצרנו.
4. נגדיר טריגר (מפעיל) לסקריפט שיריף אותו כל דקה.




על הדרך נלמד טיפ נחמד איך לסדר את עורך הסקריפטים של גוגל שמתבלבל בין ימין לשמאל בדפדפן עברי.


אז קדימה.

1. יצירת מסנן

צרו מסנן עבור כל ההודעות שהנושא שלהן הוא לשם הדוגמא קטלוג, ולחצו על מסנן חדש.



הגדירו תווית חדשה בשם *new-mail*



שלחו לעצמכם מייל עם הנושא *קטלוג* ובדקו שאכן המייל שנכנס תוייג בתווית *new-mail*.


2. העלאת קובץ PDF

העלו קובץ מסוג PDF לדרייב.

לחצו על הקובץ לחיצה ימנית ובחרו בתפריט קבלת קישור שניתן לשתף.


העתיקו מתוך הקישור את מזהה הקובץ ושמרו אותו בצד בינתיים.

המזהה הוא החלק בקישור שנמצא בין `/d` ל-`/view`




3. יצירת סקריפט

היכנסו לדרייב, לחצו על חדש -> עוד -> סקריפט של Google Apps.



נפתח לנו טאב חדש עם עורך הסקריפטים של גוגל.

ראשית תנו לפרויקט שם כרצונכם במקום פרויקט ללא כותרת



אם גם אצלכם עורך הסקריפטים איבד את הכיוון, תוכלו לסדר אותו עם סימניה כפי שמוסבר בפוסט הזה (בסוף)

החליפו את הקוד הקיים בקוד הזה:

```

JS Copy
var file = DriveApp.getFileById('file_id').getAs('application/pdf')

function reply() {
  var label = GmailApp.getUserLabelByName('new-mail');
  var messages = label.getThreads();
}

```

```

for(var i=0;i<messages.length;i++){
  messages[i].reply('attached',{
    attachments:[file]
  });
  messages[i].removeLabel(label);
}
}

```

בשורה הראשונה של הקוד, החליפו את `file_id` במזהה קובץ ה-PDF ששמרתם בצד. שמרו בלחיצה על *שמור* או `ctrl+s`.

הריצו בלחיצה על המשולש (מסומן בצילום מסך שלעיל) תקפוץ לכם הודעה שנדרשת הרשאה. לחצו על *סקור הרשאות*.

תדרשו לבחור את החשבון שבו הסקריפט ירוץ, ומכיוון שהסקריפט לא מאומת על ידי גוגל, תופיע הודעה האפליקציה *הזו אינה מאומתת*.

לחצו על *מתקדם* ואחר כך על *כניסה אל...* (לא מאובטח)

לאחר מכן יופיעו הפעולות שהסקריפט מבקש לקבל עבורן הרשאה. לחצו על *אישור*.



יתכן שהודעה זו תוקפץ שוב בהמשך אם תשדרגו את הסקריפט באופן שידרוש הרשאות נוספות.


רוצו לבדוק את תיבת המייל שלכם!

נהדר! יש לכם סקריפט שמחזיר מייל עם קובץ מצורף.

זה הזמן להפוך אותו לאוטומטי.

4. יצירת מפעיל

בעורך הסקריפטים לחצו בתפריט על הלחצן עם סמל שעון.



לחצו על *הוספת טריגר* בצד שמאל למטה.

+ הוספת טריגר

בחרו את הפונקציה והגדירו את התזמון הרצוי להפעלתה.

הוספת הפעלה (טריגר) לפרויקט tutorial

+ הגדרות לקבלת עדכון במקרה של כשל

▼ אני רוצה לקבל עדכון בכל יום

בחירת הפונקציה שתופעל

▼ reply

בחירת הפריסה הרצויה להרצה

▼ ראשית

בחירת מקור האירוע

▼ מבוסס-TZ

בחירת סוג הטריגר שמבוסס על שעה

▼ טיימר שעות

בחירת מרווח בשעות

▼ כל שעה

שמירה

ביטול

זהו! שלבו ידיים. הרובוט יעבוד במקומכם...

אם ברצונכם למחוק את הטריגר, לחצו שוב על שלוש הנקודות ובחרו *מחיקת טריגר*.

+ הוספת מסגן

קצב שגיאות	סתקציה	אירוע	פריסה	הפעלה אחרונה	בבעלות של
-	myFunction	מבוסס זמן	ראשית	-	אני

- פריסה הפרויקט
- מחוקת סריגור
- הפעלות
- הפעלות שנכשלו

אהבתם? שתפו אותי!

איך להריץ קוד בלחיצה על סימניה בכרום <

WRITTEN BY

mabruk

developer

Israel

GitHub Email

