

## Dell Support Center יומן קובץ

יום ראשון 16 דצמבר 2012 15:42:52

תוצאת בדיקה כוללת: **נכשל**

### Hitachi HTS547550A9E384

Hitachi	יצרן:
Hitachi HTS547550A9E384	מספר דגם:
J2550050EM41MG	מספר סידורי:
JE3OA50A	שיפור קושחה:
GB 465.8	גודל:
RPM 5400	קצב סיבוב:
MB 8	גודל מטמון:
C 30.0	טמפרטורה:
KB 4	גודל סקטור פיזי:
B 512	גודל סקטור לוגי:
976773168	ספירת סקטור לוגי:
ATA8-ACS, ATA/ATAPI-7, ATA/ATAPI-6, ATA/ATAPI-5	תקנים נתמכים:
ATA8-ACS rev 6	גרסת מפרט:
	<b>דיסק מקומי - C:</b>
7C4E-86D4	מספר סידורי של נפח:
NTFS	מערכת קבצים:
GB 446.13	קיבולת נפח:
GB 377.60	מקום פנוי של נפח:
GB 68.54	מקום תפוס של נפח:

### בדיקת מצב SMART

15:42:27 16/12/2012	הבדיקה התחילה
15:42:28 16/12/2012	נתוני מצב SMART מציינים שעלול להיות כשל בהתקן בקרוב.
15:42:33 16/12/2012	הבדיקה הסתיימה: <b>נכשל (קוד שגיאה: WHD17-ZLV)</b>

### בדיקת ערכי סף SMART

15:42:26 16/12/2012

הבדיקה לא החלה

**בדיקת קריאה מכוונת מטרה**

15:42:26 16/12/2012

הבדיקה לא החלה

**בדיקת גישה אקראית**

15:42:26 16/12/2012

הבדיקה לא החלה

**בדיקת הגעת משפך**

15:42:26 16/12/2012

הבדיקה לא החלה

**בדיקת קריאה לינארית**

15:42:26 16/12/2012

הבדיקה לא החלה

**בדיקת קריאה לינארית - 2**

15:42:26 16/12/2012

הבדיקה לא החלה

**בדיקה עצמית מורחבת SMART**

15:42:26 16/12/2012

הבדיקה לא החלה

**בדיקת ערכי סף 2 - SMART**

15:42:26 16/12/2012

הבדיקה לא החלה

**סיכום מערכת**

Inspiron N5050

מוצר

A04

מחרוזת גרסת BIOS

FF2KLT1

תג שירות

335-630-482-93

קוד שירות מהיר

**מערכת הפעלה**

(Microsoft Windows 7 Home Premium Edition (64-bit

שם

Service Pack 1

Service Pack

7601

מספר גרסה

11

גרסת DirectX

**(Intel(R) Core(TM) i3-2370M CPU @ 2.40GHz (CPU:0**

Intel(R) Core(TM) i3-2370M CPU @ 2.40GHz

שם

2

ליבות

4

הליכי משנה

**זיכרון מערכת**

GB 4.00	זיכרון פיזי כולל
GB 16.00	מקסימום זיכרון נתמך

**Microsoft ACPI-Compliant Control Method Battery - סוללה**

DELL 4YRJH24	שם סוללה
LION - Lithium Ion	סוג
2864	מספר סידורי של סוללה

**Hitachi HTS547550A9E384 - כונן קשיח**

Hitachi	יצרן
Hitachi HTS547550A9E384	מספר דגם
J2550050EM41MG	מספר סידורי
JE3OA50A	שיפור קושחה
GB 500.1	גודל משוקק

**HL-DT-ST DVD+-RW GT50N - כונן אופטי**

Hitachi-LG Data Storage	יצרן
HL-DT-ST DVD+-RW GT50N	מספר דגם
KZFC4T54623	מספר סידורי של כונן
A101	שיפור קושחה
5/20/2011	תאריך קושחה

**מערכת הפעלה**

(Microsoft Windows 7 Home Premium Edition (64-bit	שם
Service Pack 1	Service Pack
7601	מספר גרסה
11	גרסת DirectX
c:\windows	ספריית Windows
c:\windows\system32	ספריית מערכת
GB 16.00	זיכרון מרבי במערכת ההפעלה
WIN-DBERQVRM31H	שם מערכת

שם משתמש	חיים
----------	------

מדד חוויית Windows	
--------------------	--

ניקוד בסיס	4.7
------------	-----

תת-ניקוד מעבד	6.8
---------------	-----

תת-ניקוד זיכרון (RAM)	5.9
-----------------------	-----

תת-ניקוד גרפיקה (Aero)	4.7
------------------------	-----

תת-ניקוד גרפיקה למשחקים	6.1
-------------------------	-----

תת-ניקוד דיסק ראשי	5.9
--------------------	-----

מצב הערכה	ניקוד חוקי
-----------	------------

תאריך הערכה	16:25:42 16/07/2012
-------------	---------------------

### Windows Update

עדכונים אוטומטיים	הצג הודעה אך אל תבצע הורדה
-------------------	----------------------------

נבדק לאחרונה	22:06:44 2012-12-15
--------------	---------------------

## אבטחה

### Windows Update

עדכונים אוטומטיים	הצג הודעה אך אל תבצע הורדה
-------------------	----------------------------

נבדק לאחרונה	22:06:44 2012-12-15
--------------	---------------------

### חומת אש - חומת האש של Windows

חומת אש של Windows מופעלת	כן
---------------------------	----

### סורק וירוסים - Avira Desktop

שם מוצר	Avira Desktop
---------	---------------

התוכנה מעודכנת	כן
----------------	----

סריקה בעת גישה מאופשרת	כן
------------------------	----

## לוח אם

### לוח מערכת

יצרן	.Dell Inc
------	-----------

מוצר	01HXXJ
------	--------

Intel PCH HM67

ערכת שבבים

**BIOS**

.Dell Inc

יצרן

03/23/2012

תאריך שחרור

A04

מחרוזת גרסת BIOS

MB 2.00

גודל ROM

**SMBIOS**

2.6

גרסה

**אזורים תרמיים של ACPI****\_THM**

C 51

טמפרטורה נוכחית

**Intel(R) Mobile Express Chipset SATA AHCI Controller**

PCI

ממשק

אפיק PCI 0, התקן 31, תכונה 2

מיקום

01h:06h:01h

מחלקה

זיהוי PCI

Intel Corporation

שם ספק

8086h

מזהה יצרן

1C03h

מזהה התקן

05h

שיפור

Intel

ספק מנהל התקן

1-12-2011, 10.1.2.1004

גרסת מנהל התקן

c:\windows\system32\drivers\iastor.sys

מנהל התקן

**Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller - 1C2D**

PCI

ממשק

אפיק PCI 0, התקן 26, תכונה 0

מיקום

0Ch:03h:20h

מחלקה

זיהוי PCI

Intel Corporation

שם ספק

8086h	מזהה יצרן
1C2Dh	מזהה התקן
05h	שיפור
Intel	ספק מנהל התקן
9-16-2010 ,9.2.0.1013	גרסת מנהל התקן
c:\windows\system32\drivers\usbehci.sys	מנהל התקן

### Intel(R) 6 Series/C200 Series Chipset Family USB Enhanced Host Controller - 1C26

PCI	ממשק
אפיק 0 PCI, התקן 29, תכונה 0	מיקום
0Ch:03h:20h	מחלקה
	זיהוי PCI
Intel Corporation	שם ספק
8086h	מזהה יצרן
1C26h	מזהה התקן
05h	שיפור
Intel	ספק מנהל התקן
9-16-2010 ,9.2.0.1013	גרסת מנהל התקן
c:\windows\system32\drivers\usbehci.sys	מנהל התקן

## מעבדים

### (Intel(R) Core(TM) i3-2370M CPU @ 2.40GHz (CPU:0

Intel(R) Core(TM) i3-2370M CPU @ 2.40GHz	שם
2	ליבות
4	הליכי משנה
206A7h	חתימה
6h	משפחה
2Ah	דגם
nm 32	טכנולוגיה
C 50	טמפרטורה
	ביצועים

GHz 2.40	מהירות מאושרת מרבית
GHz 2.39	מהירות נוכחית
(x 24.0 (8 - 24	כופל
MHz 99.78	מהירות אפיק
MMX, PSE36, EM64T, SSE, SSE2, SSE3, SSSE3, SSE4.1, SSE4.2, AVX, XD, VMX	תכונות
	סיכום מטמון
x 32.00 kB 2	מטמון הוראות L1
x 32.00 kB 2	מטמון נתונים L1
x 256.00 kB 2	מטמון L2
MB 3.00	מטמון L3
	<b>ליבה: 0</b>
C 47	טמפרטורה
2	הליכי משנה
	<b>ליבה: 1</b>
C 49	טמפרטורה
2	הליכי משנה
	<b>מטמון L1 נתונים</b>
2	כמות
L1	רמה
נתונים	סוג
kB 32.00	גודל
Way Set-Associative-8	התחברות
bytes 64	גודל שורה
	<b>מטמון L1 הוראות</b>
2	כמות
L1	רמה
הוראות	סוג
kB 32.00	גודל

Way Set-Associative-8	התחברות
bytes 64	גודל שורה
	<b>מטמון L2</b>
2	כמות
L2	רמה
מאוחד	סוג
kB 256.00	גודל
Way Set-Associative-8	התחברות
bytes 64	גודל שורה
	<b>מטמון L3</b>
1	כמות
L3	רמה
מאוחד	סוג
MB 3.00	גודל
Way Set-Associative-12	התחברות
bytes 64	גודל שורה

## זיכרון

### זיכרון מערכת

GB 4.00	זיכרון פיזי כולל
GB 16.00	מקסימום זיכרון נתמך

### Page Files

GB 3.91	גודל כולל
GB 5.87	גודל כולל מומלץ

### קובץ עמוד c:\pagefile.sys

c:\pagefile.sys	מיקום
GB 3.91	גודל

### (MB DDR3-SDRAM (1333 MHz 4096

SPD	מקור
GB 4.00	גודל זיכרון

(DDR3-SDRAM (1333 MHz	סוג זיכרון
Nanya Technology	יצרן זיכרון
שבוע 15, שנה 2012	תאריך ייצור זיכרון
NT4GC64B8HG0NS-CG	מספר חלק של זיכרון
35132712	מספר סידורי של זיכרון

## סוללות

### Microsoft ACPI-Compliant Control Method Battery

DELL 4YRJH24	שם סוללה
Sanyo	שם יצרן
LION - Lithium Ion	סוג
2864	מספר סידורי של סוללה
98	אחוזים מקיבולת מיועדת
100	אחוזי טעינה נוכחית
Wh 48.60	טעינה נוכחית
Wh 47.62	קיבולת במצב טעון לגמרי
Wh 48.60	קיבולת מיועדת
V 12.53	מתח חשמלי

## תקשורת

### Realtek PCIe FE Family Controller - כרטיס רשת

b6:fd:51:fd:7e:24	כתובת MAC
לא	מתאם מחובר
0.0.0.0	כתובת IP
0.0.0.0	מסכת IP
0.0.0.0	כתובת IP של שער
כן	מתאם DHCP מופעל
Realtek	ספק מנהל התקן
5-16-2011, 7.45.516.2011	גרסת מנהל התקן

### Dell Wireless 1702 802.11b/g/n - כרטיס רשת

e0:06:e6:63:f4:e9	כתובת MAC
כן	מתאם מחובר
Mbps 54.00	מהירות נוכחית
192.168.1.2	כתובת IP
255.255.255.0	מסכת IP
192.168.1.1	כתובת IP של שער
192.168.1.1	שרת DHCP
כן	מתאם DHCP מופעל
.Atheros Communications Inc	ספק מנהל התקן
4-21-2011 ,9.2.0.412	גרסת מנהל התקן

### יציאת Bluetooth - Dell Wireless 1702 Bluetooth v3.0+HS

(E0:06:E6:63:F4:EA)	כתובת יציאת Bluetooth
BTHUSB	שם שירות
Atheros Communications	ספק מנהל התקן
5-18-2011 ,7.2.0.83	גרסת מנהל התקן

### כוננים קשיחים

#### Hitachi HTS547550A9E384

Hitachi	יצרן
Hitachi HTS547550A9E384	מספר דגם
J2550050EM41MG	מספר סידורי
JE30A50A	שיפור קושחה
GB 465.8	גודל
GB 500.1	גודל משוק
MB 8	גודל מטמון
	מידע סקטור
KB 4	גודל סקטור פיזי
B 512	גודל סקטור לוגי
976773168	ספירת סקטור לוגי
ATA8-ACS, ATA/ATAPI-7, ATA/ATAPI-6, ATA/ATAPI-5	תקנים נתמכים

"2.5	גורם צורה
RPM 5400	קצב סיבוב
	נתוני טמפרטורה
C 30.0	טמפרטורה
C 19	טמפרטורה מינימלית (בהפעלה)
C 32	טמפרטורה מרבית (בהפעלה)
C 18	טמפרטורה מינימלית (לאורך החיים)
C 43	טמפרטורה מרבית (לאורך החיים)
C 60	מקסימום מומלץ
C 65	גבול טמפרטורה מרבית
C 0	מינימום מומלץ
C 40-	גבול טמפרטורה מינימלית
	תכונות SMART
134	מחזורי הפעלה
262	שעות הפעלה
273	מונה מחזור טעינה (Load) (Cycle)
0	הקצאות מחדש
8576	מונה הקצאות מחדש ממתונות
0	שגיאות בלתי ניתנות לתיקון של סריקה לא מקוונת
0	שגיאות Ultra DMA CRC
C 43	טמפרטורה מרבית (לאורך החיים)
C 18	טמפרטורה מינימלית (לאורך החיים)
134	מונה הפעלות ועצירות
	פרטי אבטחה

סיסמת משתמש לא הוגדרה, אבטחה אינה נעולה, אבטחה קפואה

מצב

אבטחה גבוהה יכולת סיסמה ראשית

128 דקות משך מחיקה

לא יותר מדי ניסיונות סיסמה

### דיסק מקומי - C:

7C4E-86D4 מספר סידורי של נפח

NTFS מערכת קבצים

GB 446.13 קיבולת נפח

GB 377.60 מקום פנוי של נפח

GB 68.54 מקום תפוס של נפח

### כוננים אופטיים

#### HL-DT-ST DVD+-RW GT50N

Hitachi-LG Data Storage יצרן

HL-DT-ST DVD+-RW GT50N מספר דגם

KZFC4T54623 מספר סידורי של כונן

A101 שיפור קושחה

5/20/2011 תאריך קושחה

ATA8-ACS, ATA/ATAPI-7, ATA/ATAPI-6, ATA/ATAPI-5 תקנים נתמכים

D אות כונן

CD-ROM, CD-R, CD-RW, DVD-ROM, DVD-RAM, DVD-R, DVD-RW, DVD-R DL, DVD+R, DVD+RW, DVD+R DL מדיה ניתנת לקריאה

CD-R, CD-RW, DVD-RAM, DVD-R, DVD-RW, DVD-R DL, DVD+R, DVD+RW, DVD+R DL מדיה ניתנת לכתיבה

TAO, SAO, RAW אסטרטגיית כתיבה

### וידאו

#### כרטיס וידאו - Intel(R) HD Graphics Family

Intel Corporation שם ספק

PCI ממשק

Intel(R) HD Graphics Family	סוג ששבב כרטיס מסך
GB 1.77	זיכרון כרטיס מסך
Intel Video BIOS	BIOS כרטיס מסך
Intel Corporation	ספק מנהל התקן
3-25-2011 ,8.15.10.2342	גרסת מנהל התקן

### תצוגה - Generic PnP Monitor

(Hz 60) (32 1366 x 768 סיביות)	מצב
(x 768 (60 Hz 1366	מצב מועדף
שבוע 1, שנה 2009	תאריך ייצור
דיגיטלי	סוג אות

### התקן צילום וידאו - Integrated Webcam

Microsoft	ספק מנהל התקן
21/06/2006 ,6.1.7601.17514	גרסת מנהל התקן

## שמע

### כרטיס קול - IDT High Definition Audio CODEC

IDT	ספק מנהל התקן
5-27-2011 ,6.10.0.6341	גרסת מנהל התקן
c:\windows\system32\drivers\stwrt64.sys	מנהל התקן

### כרטיס קול - שמע תצוגה של Intel(R)

Intel(R) Corporation	ספק מנהל התקן
10-15-2010 ,6.14.0.3074	גרסת מנהל התקן
c:\windows\system32\drivers\intcdaud.sys	מנהל התקן

## התקני USB

### רכזת USB

0.0.0	גרסת התקן
2.0.0	גרסת USB
(מהירות גבוהה) USB 2.0	מהירות התקן USB
Microsoft	ספק מנהל התקן

6-21-2006 ,6.1.7601.21692	גרסת מנהל התקן
c:\windows\system32\drivers\usbhub.sys	מנהל התקן
	<b>רכות USB</b>
0.0.0	גרסת התקן
2.0.0	גרסת USB
(מהירות גבוהה) USB 2.0	מהירות התקן USB
Microsoft	ספק מנהל התקן
6-21-2006 ,6.1.7601.21692	גרסת מנהל התקן
c:\windows\system32\drivers\usbhub.sys	מנהל התקן

**Dell Wireless 1702 Bluetooth v3.0+HS**

0.0.1	גרסת התקן
1.1.0	גרסת USB
(מהירות מלאה) USB 1.1	מהירות התקן USB
Atheros Communications	ספק מנהל התקן
5-18-2011 ,7.2.0.83	גרסת מנהל התקן
c:\windows\system32\drivers\bthusb.sys	מנהל התקן

**USB Composite Device**

20.0.7	גרסת התקן
2.0.0	גרסת USB
(מהירות גבוהה) USB 2.0	מהירות התקן USB
Microsoft	ספק מנהל התקן
6-21-2006 ,6.1.7601.21692	גרסת מנהל התקן
c:\windows\system32\drivers\usbccgp.sys	מנהל התקן

**התקני קלט****מקלדת - Standard PS/2 Keyboard**

(לוחות מקשים סטנדרטיים)	יצרן
Microsoft	ספק מנהל התקן
6-21-2006 ,6.1.7601.17514	גרסת מנהל התקן
c:\windows\system32\drivers\i8042prt.sys	מנהל התקן

## עכבר - Dell Touchpad

Alps Electric	יצרן
Alps	ספק מנהל התקן
3-31-2011 ,7.1207.101.225	גרסת מנהל התקן

## מדפסות

### Send To Microsoft OneNote 2010 Driver

Send To Microsoft OneNote 2010 Driver	דגם
שלח אל OneNote 2010	נתיב
0.3.7601.17514	גרסת מנהל התקן
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\mxdwdrv.dll	מנהל התקן

### PDFCreator

PDFCreator	דגם
PDFCreator	נתיב
0.3.3790.1830	גרסת מנהל התקן
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\PSCRIPT5.DLL	מנהל התקן

### Microsoft XPS Document Writer

Microsoft XPS Document Writer	דגם
Microsoft XPS Document Writer	נתיב
0.3.7601.17514	גרסת מנהל התקן
C:\windows\system32\spool\DRIVERS\x64\3\mxdwdrv.dll	מנהל התקן

גרסת מוצר: 3.2.6032.102