


חיפוש באמצעות ביטויי GREP

הכרטיסייה GREP של תיבת הדו-שיח 'חפש/החלף' מאפשרת לבנות ביטויי GREP לחיפוש מחרוזות של אותיות ותבניות במסמכים ארוכים או במסמכים פתוחים מרובים. ניתן להזין מטא-תווים של GREP ידנית או לבחור בהם מהרשימה 'תווים מיוחדים לחיפוש'. כברירת מחדל, חיפוש GREP רגיש לאותיות גדולות/קטנות.

- 1 בחר 'עריכה' < 'חפש/החלף' ולחץ על הכרטיסייה GREP.
- 2 בתחתית תיבת הדו-שיח, ציין את היקף החיפוש בתפריט 'חפש' ולחץ על סמלים כדי לכלול בחיפוש שכבות נעולות, עמודי מאסטר, הערות שוליים ופריטים נוספים.
- 3 בתיבה 'טקסט לחיפוש', בצע אחד מהצעדים הבאים לבניית ביטוי GREP:
 - הזן את הביטוי לחיפוש ידנית. (ראה "מטא-תווים לחיפוש" בעמוד 133).
 - לחץ על הסמל 'תווים מיוחדים לחיפוש' שממין לאפשרות 'טקסט לחיפוש' והיעזר באפשרויות תפריטי המשנה 'מיקומים', 'חזור', 'התאמה', 'מצייני שינוי' ו-Posix לבניית ביטוי חיפוש.
- 4 בתיבה 'שנה ל:', הקלד או הדבק את הטקסט החלופי.
- 5 לחץ על 'חפש'.
- 6 להמשך החיפוש, לחץ על הלחצנים 'חפש את הבא', 'החלף' (להחלפת המופע הנוכחי), 'החלף הכל' (מופיעה הודעה המציינת את מספר השינויים), או 'החלף/חפש' (לשינוי המופע הנוכחי ולחיפוש המופע הבא).

 ניתן גם להשתמש בסגנונות GREP כדי להחיל סגנון תו על טקסט המתאים לביטוי GREP. למעשה, תיבת הדו-שיח 'סגנונות GREP' היא דרך טובה לבדוק את ביטויי GREP שלך. הוסף את הדוגמאות שברצונך למצוא לפסקה, וציין סגנון תו וביטוי GREP בתיבת הדו-שיח 'סגנונות GREP'. כשתפעיל את התצוגה המקדימה, תוכל לערוך את הביטוי עד שהוא ישפיע כהלכה על כל הדוגמאות שלך.

ראה גם

- "צירת סגנונות GREP" בעמוד 165
- "מטא-תווים לחיפוש" בעמוד 133

עצות לבניית חיפוש GREP

- העצות הבאות יסייעו לך בבניית ביטויי GREP.
- רבות מאפשרויות החיפוש בכרטיסייה GREP זהות לאלה שבכרטיסייה 'טקסט'; אך שים לב, עליך להכניס קודים שונים בהתאם לכרטיסייה שאתה משתמש בה. באופן כללי, מטא-תווים בכרטיסייה 'טקסט' מתחילים בתו ^ (כגון t^ לטאב) ומטא-תווים בכרטיסייה GREP מתחילים בתו \ (כגון \t לטאב). עם זאת, מטא-תווים מסוימים אינם מצייתים לכלל זה. לדוגמה, סוף פסקה היא p^ בכרטיסייה 'טקסט' ו-r\ בכרטיסייה GREP. לרשימה של המטא-תווים שמנמצאים בשימוש בכרטיסיות 'טקסט' ו-GREP, ראה "מטא-תווים לחיפוש" בעמוד 133.
 - כדי לחפש תו בעל משמעות סמלית ב-GREP, הזן לוכסן הפוך (\) לפני התו כדי לציין שהתו שבא אחריו הוא מילולי. לדוגמה, נקודה (.) משמשת בחיפוש GREP לחיפוש של כל תו; לחיפוש אחר נקודה ממשית, הזן ".".
 - שמור את חיפוש GREP כשאלתה אם בכוונתך להפעיל אותו לעיתים קרובות או לשתף אותו עם מישהו אחר. (ראה "חיפוש והחלפה של פריטים באמצעות שאלות" בעמוד 138).
 - השתמש בסוגריים לחלוקת החיפוש לתת-ביטויים. לדוגמה, אם ברצונך לחפש את cat או cot, תוכל להשתמש במחרוזת c(a|o)t. סוגריים שימושיים במיוחד לזיהוי קבוצות. לדוגמה, חיפוש אחר the (cat) and the (dog) מזהה את המילה cat כ'נמצא טקסט 1' ואת המילה dog כ'נמצא טקסט 2'. ניתן להשתמש בביטויי 'נמצא טקסט' (כגון \$1 ל'נמצא טקסט 1') כדי לשנות רק חלק מהטקסט שנמצא.


דוגמאות לחיפוש GREP

עקוב אחר הדוגמאות הבאות כדי ללמוד כיצד לנצל ביטויי GREP.

דוגמה 1: חיפוש טקסט בתוך מרכאות

נניח שברצונך לחפש את כל המילים התחומות במרכאות (כגון "Spain"). וברצונך להסיר את המרכאות ולהחיל במקומן סגנון (כך שהמילה תהפוך ל-Spain במקום "Spain"). הביטוי (") (+w\) (") כולל שלוש קבוצות, המצוינות באמצעות הסוגריים (). הקבוצות הראשונה והשלישית מחפשות מרכאות, והקבוצה השנייה מחפשת תו אחד או יותר במילה.

ניתן להשתמש בביטויי 'נמצא טקסט' כדי להתייחס לקבוצות אלה. לדוגמה, \$0 מתייחס לכל הטקסט שנמצא, ו-\$2 מתייחס לקבוצה השנייה בלבד. באמצעות הכנסת \$2 בשדה 'שנה ל': וציון סגנון תו בשדה 'תבנית החלפה', ניתן לחפש מילה בתוך מרכאות, ולהחליף את המילה בסגנון תו. מכיוון שרק \$2 צוין, הקבוצות \$1 ו-\$3 הוסרו. (ציון הערך \$0 או \$1\$2\$3 בשדה 'שנה ל': מחיל את סגנון התו גם על המרכאות).



דוגמה לחיפוש GREP

א. חיפוש כל התווים שתחומים במרכאות ב. החלפת שינוי על הקבוצה השנייה בלבד ג. החלפת סגנון תו

דוגמה זו מחפשת רק מילים בודדות בתוך מרכאות. אם ברצונך לחפש משפט שתחום בסוגריים, הוסף ביטויי תווים כלליים, כגון $(*(\s*.\w*\d$, שמחפש רווחים, תווים, תווי מילים וספרות.

דוגמה 2: מספרי טלפון

InDesign כולל מספר הגדרות חיפוש קבועות מראש שניתן לבחור מתפריט 'שאליתות'. לדוגמה, ניתן לבחור בשאליתה 'המרת מספר טלפון', שנראית כך:

$\backslash(?(\d\d\d)\d)?[-.]?(\d\d\d\d)[-.]?(\d\d\d\d)$

מספרי טלפון בארה"ב עשויים להופיע במגוון תבניות, כגון 206-555-3982, 206-555-3982 (206), 3982-555-206, 3982.555.206. מחרוזת זו מחפשת כל אחת מהווריאציות האלה. שלוש הספרות הראשונות ($\d\d\d$) של מספר הטלפון יכולות להיות תחומות בסוגריים או לא להיות תחומות בסוגריים, לכן מופיע סימן מרכאות לאחר הסוגריים: $\d\d\d\d$? (\d\d\d\d). -1. שים לב שהלכנסן הפוך מציין שנערך חיפוש של הסוגריים הממשיים ושהם אינם חלק מתת-ביטוי. הסוגריים המרובעים [] מחפשים כל תו שתחום בתוכם, כך שבמקרה זה, הביטוי [-.] מחפש מקף, נקודה או רווח. סימן המרכאות שאחרי הסוגריים מציין שהפריטים שבתוכו אופציונליים לחיפוש. לבסוף, הספרות תחומות בסוגריים, שמצינות קבוצות שניתן להתייחס אליהן בשדה 'שנה ל':.

ניתן לערוך את העדפות הקבוצה בשדה 'שנה ל': בהתאם לצרכיך. לדוגמה, ניתן להשתמש בביטויים הבאים:

$\$3.\$2.\$1 = 206.555.3982$

$\$3-\$2-\$1 = 206-555-3982$

$\$3-\$2 (\$1) = 555-3982 (206)$

$\$3 \$2 \$1 = 3982 555 206$

דוגמאות נוספות לחיפוש GREP

ערוך נסיונות עם דוגמאות אלה כדי ללמוד עוד על חיפוש GREP.

התאמות (בגופן מודגש)	טקסט לדוגמה	מחרוזת חיפוש	ביטוי
גלעד רפאלי צמח.	גלעד רפאלי צמח.	[abc] חיפוש אחר האותיות a, b או c.	מחלקת תווים []
"We saw—or at least we think we saw—a purple cow." —Konrad Yoes	"We saw—or at least we think we saw—a purple cow." —Konrad Yoes	+._~^ ביטוי זה מחפש בתחילת פסקה (^) אחר קו מפריד ארוך (~_) שאחריו מופיע תו (.) פעם אחת או יותר (+).	תחילת פסקה ^
,InDesign 2.0 ,InDesign InDesign CS2 -1 InDesign CS	,InDesign 2.0 ,InDesign InDesign -1 InDesign CS CS2	(?!.InDesign)* חיפוש קדימה שלילי מתאים את מחרוזת החיפוש רק אם לא מופיעה אחריו תבנית מוגדרת.	חיפוש קדימה שלילי (?!תבנית)
,InDesign 2.0 ,InDesign InDesign CS2 -1 InDesign CS	,InDesign 2.0 ,InDesign InDesign -1 InDesign CS CS2	(?=.InDesign)* חיפוש קדימה חיובי מתאים את מחרוזת החיפוש רק אם מופיעה אחריו תבנית מוגדרת. השתמש בתבניות דומות לחיפוש קדימה שלילי (!<תבנית) ולחיפוש קדימה חיובי (>תבנית).	חיפוש קדימה חיובי (?=תבנית)
The quick brown fox jumps up and down. quick brown = נמצא טקסט '1'; fox = 'נמצא טקסט '2'; quick fox = 'נמצא טקסט '3'; brown	The quick brown fox jumps up and down.	(quick) (brown) (fox)	קבוצות ()
The quick brown fox jumps up and down. quick brown = נמצא טקסט '1'; fox = 'נמצא טקסט '2'; quick fox = 'נמצא טקסט '3'; brown	The quick brown fox jumps up and down.	(quick) (\$:brown) (fox)	סוגריים ללא סימון (?:טוי)
AppleappleAPPLE	Apple apple APPLE	(?i)apple ניתן גם להשתמש בביטוי (?i:apple)	הפעל רגישות לאותיות גדולות/קטנות (?i)
Apple apple APPLE	Apple apple APPLE	(?-i)apple	בטל רגישות לאותיות גדולות/קטנות (?-i)
One Two ThreeFour Five SixSeven Eight	One Two Three Four Five Six Seven Eight	(?m)^\w+ בדוגמה זו, הביטוי מחפש תו אחד או יותר (+) במילה (\w) שנמצאת בתחילת שורה (^). הביטוי (?m) מאפשר לטפל בכל השורות בטקסט שנמצא כשורות נפרדות. הביטוי (?m)^\w מתאים להתחלת כל פסקה. הביטוי (?-m)^\w מתאים רק להתחלת הכתבה.	הפעל שורות מרובות (?m)

התאמות (בגופן מודגש)	טקסט לדוגמה	מחרוזת חיפוש	ביטוי
One Two Three Four Five Six Seven Eight	One Two Three Four Five Six Seven Eight	(?-m)^\w+	בטל שורות מרובות (?-m)
abc abcabc abc	abc abc abc abc	(?s)c.a ביטוי זה מחפש כל תו שהוא (.) בין האותיות a - i c. הביטוי (?s) מתאים לכל תו, גם אם הוא מופיע בשורה הבאה. (.) מתאים לכל דבר שאינו מעבר פסקה. (?s) ((. מתאים לכל דבר, כולל מעברי פסקה.	הפעל שורה יחידה (?s)
abc abc abc abc	abc abc abc abc	(?s)c.a	בטל שורה יחידה
abbc abbbc abbbbc abbbbbc abbc abbbc abbbbc abbbbbc abbc abbbc abbbbc abbbbbc abbc abbbc abbbbc abbbbbc abbc abbbc abbbbc abbbbbc	abbc abbbc abbbbc abbbbbc abbbbbc	b{3} מתאים בדיוק 3 פעמים b(3,} מתאים לפחות 3 פעמים b{3,}? מתאים לפחות 3 פעמים (ההתאמה הקצרה ביותר) b{2,3} לפחות שתי התאמות ולא יותר משלוש התאמות b{2,3}? לפחות 2 התאמות ולא יותר מ- 3 התאמות (ההתאמה הקצרה ביותר)	מספר מסוים של חזרות { }

מטא-תווים לחיפוש

מטא-תווים: רמזים תו או סמל ב- InDesign. מטא-תווים באזור 'טקסט' של תיבת הדו-שיח 'חפש/החלף' מתחילים בתו קארה (^); מטא-תווים באזור GREP מתחילים בטילדה (~) או בלוקסן הפוך (\). ניתן להקליד מטא-תווים בכרטיסייה 'טקסט' או בכרטיסייה GREP של תיבת הדו-שיח 'חפש/החלף'.

תוכל לתקן שגיאות פיסוק במהירות בעזרת שמירת מחרוזות חיפוש כשאליות.



תו:	מטא-תו בכרטיסייה 'טקסט':	מטא-תו בכרטיסייה GREP:
תו טאב	^t	^t
סוף פסקה	^p	^r
מעבר שורה מאולץ	^n	\n
מספר עמוד כלשהו	#^	#~
מספר עמוד נוכחי	^N	~N
מספר העמוד הבא	^X	~X
מספר העמוד הקודם	^V	~V
* משתנה כלשהו	^v	~v
סמן מקטע	^x	~x
* סמן אובייקט מעוגן	^a	~a
* סמן הפניה להערת שוליים	^F	~F
* סמן אינדקס	^I	~I
תו תבליט	8^	8~
תו קארה	^^	^\

תו:	מטא-תו בכרטיסייה 'טקסט':	מטא-תו בכרטיסייה GREP:
תו לוכסן הפוך	\	\\
סמל זכויות יוצרים	2^	2~
תו השמטה (שלוש נקודות)	^e	~e
טילדה	~	~\
סמל פסקה	7^	7~
סמל סימן מסחרי רשום	^r	~r
סמל מקטע	6^	6~
סמל סימן מסחרי	^d	~d
תו סוגריים פותח))\
תו סוגריים סוגר	((\
תו סוגריים מסולסלים פותח	}	}\
תו סוגריים מסולסלים סוגר	{	{\
תו סוגריים מרובעים פותח]]\
תו סוגריים מרובעים סוגר	[[\
קו מפריד ארוך	_ ^	_ ~
קו מפריד קצר	= ^	= ~
מקף מנחה שבירה	- ^	- ~
מקף קשיח	~ ^	~ ~
רווח מלא	^m	~m
חצי רווח	< ^	< ~
שליש רווח	3 ^	3 ~
רבע רווח	4 ^	4 ~
שישית רווח	% ^	% ~
רווח יישור	^f	~f
רווח שערה	^	~
רווח קשיח	^s	~s
רווח קשיח (רוחב קבוע)	^S	~S
רווח דק	> ^	> ~
רווח ספרה	/ ^	/ ~
רווח פיסוק	. ^	. ~
^ תוכן הלוח, מעוצב	^c	~c
^ תוכן הלוח, לא מעוצב	^C	~C
מרכאות כפולות כלשהן	"	"
מרכאות בודדות כלשהן	'	'
מרכאות כפולות ישירות	" ^	" ~
מרכאות כפולות שמאליות	} ^	} ~
מרכאות כפולות ימניות	{ ^	{ ~

תו:	מטא-תו בכרטיסייה 'טקסט':	מטא-תו בכרטיסייה GREP:
מרכאות בודדות ישרות	^	'~
מרכאות בודדות שמאליות]^]~
מרכאות בודדות ימניות	[^	[~
מעבר שורה רגיל	^b	~b
מעבר טור	^M	~M
מעבר מסגרת	^R	~R
מעבר עמוד	^P	~P
מעבר עמוד אי-זוגי	^L	~L
מעבר עמוד זוגי	^E	~E
מעבר שורה מנחה שבירה	^k	~k
טאב כניסה מימין	^y	~y
כניסה עד כאן	^i	~i
סיים סגנון מקונן כאן	^h	~h
שבירת צירוף	^j	j~
* משתנה כותרת עליונה רצה (סגנון פסקה)	^Y	~Y
* משתנה כותרת עליונה רצה (סגנון תו)	^Z	~Z
* משתנה טקסט מותאם אישית	^u	~u
* משתנה מספר עמוד אחרון	^T	~T
* משתנה מספר פרק	^H	~H
* משתנה תאריך יצירה	^S	~S
* משתנה תאריך שינוי	^o	~o
* משתנה תאריך פלט	^D	~D
* משתנה שם קובץ	^l (L קטנה)	~l (L קטנה)
* כל ספרה	^9	\d
* כל תו שאינו ספרה		\D
* כל אות	^\$	[\u]
* כל תו	^?	. (מכניס נקודה בתיבה 'שנה ל:')
* רווח לבן (כל רווח או טאב)	^w	\s (מכניס רווח בתיבה 'שנה ל:')
* כל תו שאינו רווח לבן		\S
* כל תו של מילה		\w
* כל תו שאינו תו של מילה		\W
* כל אות גדולה		\u
* כל תו שאינו אות גדולה		\U
* כל אות קטנה		\l
* כל תו שאינו אות קטנה		\L
^ כל הטקסט שנמצא		\$0

תו:	מטא-תו בכרטיסייה 'טקסט':	מטא-תו בכרטיסייה GREP:
טקסט שנמצא 1-9		\$1 (מציין את מספר הקבוצה שנמצאה, כגון \$3 לקבוצה השלישית; כל אחת מהקבוצות תחומה בסוגריים)
* Kanji	^K	K~
* תחילת מילה		>\
* סוף מילה		<\
* גבולות מילה		b\
* הפוך מגבולות מילה		\B
* תחילת פסקה		^
* סוף פסקה [מיקום]		\$
* אפס או פעם אחת		?
* אפס או יותר		*
* פעם אחת או יותר		+
* אפס או פעם אחת (ההתאמה הקצרה ביותר)		??
* אפס או יותר (ההתאמה הקצרה ביותר)		?*
* פעם אחת או יותר (ההתאמה הקצרה ביותר)		?+
* סימון תת-ביטוי		()
* תת-ביטוי ללא סימון		(:?)
* ערכת תווים		[]
* או		
* חיפוש מאחור חיובי		(=>?)
* חיפוש מאחור שלילי		(!>?)
* חיפוש קדימה חיובי		(=?)
* חיפוש קדימה שלילי		(!?)
* הפעל רגישות לאותיות גדולות/קטנות		(!?)
* בטל רגישות לאותיות גדולות/קטנות		(!-?)
* הפעל שורות מרובות		(?m)
* בטל שורות מרובות		(?-m)
* הפעל שורה יחידה		(?s)
* בטל שורה יחידה		(?-s)
* כל תו אות או מספר		[:alnum:]
* כל תו אות		[:alpha:]
* כל תו ריק - רווח או טאב		[:blank:]
* כל תו בקרה		[:control:]
* כל תו גרפי		[:graph:]
* כל תו שניתן להדפסה		[:print:]
* כל סימן פיסוק		[:punct:]

חיפוש והחלפה של גופנים

השתמש בפקודה 'חפש גופן' לחיפוש ותצוגה של רשימת הגופנים שנעשה בהם שימוש במסמך. לאחר מכן תוכל להחליף כל גופן (מלבד הגופנים בגרפיקה מיובאת) בכל גופן אחר הזמין במערכת. ניתן גם להחליף גופן השייך לסגנון טקסט. שים לב לפרטים הבאים:

- שם גופן רשום ברשימה פעם אחת בלבד לכל המופעים שלו בפריסה, ורשום בכל פעם שהוא מופיע בגרפיקה מיובאת. לדוגמה, אם משתמשים באותו גופן שלוש פעמים בפריסה ושלוש פעמים בגרפיקה מיובאת, הוא יופיע בתיבת הדו-שיח 'חפש גופן' ארבע פעמים—פעם אחת למופעים שלו בפריסה, ושלוש פעמים לכל מופע שלו בגרפיקה מיובאת. אם גופנים אינם מוטבעים לגמרי בגרפיקה, ייתכן שהגופן לא יירשם בתיבת הדו-שיח 'חפש גופן'.
- האפשרות 'חפש גופן' אינה זמינה בחלון 'עורך כתבה'.

- תיבת הדו-שיח 'חפש גופן' מציגה סמלים לציון סוגי הגופנים או מצביי הגופנים, כגון גופני **Type 1**, **a**, תמונות מיובאות **a**, גופני **TrueType**, **T**, גופני **OpenType** וּגופנים חסרים **!**.

- השתמש בפקודה 'אות' < 'חפש גופן' כדי להבטיח פלט עקבי באמצעות ניתוח השימוש בגופן בעמודי המסמך ובגרפיקה מיובאת. לחיפוש והחלפה של תכונות טקסט מסוימות, תווים או סגנונות, השתמש במקום זאת בפקודה 'עריכה' < 'חפש/החלף'.

1 בחר 'אות' < 'חפש גופן'.

2 בחר שם גופן אחד או יותר מהרשימה 'גופנים במסמך'.

3 בצע אחת מהפעולות הבאות:

- לחיפוש המופע הראשון של הגופן שנבחר בפריסה, לחץ על הלחצן 'חפש ראשון'. הטקסט שמשמש בגופן זה מוצג. הלחצן 'חפש ראשון' אינו זמין אם הגופן שנבחר משמש בגרפיקה מיובאת או אם בחרת במספר גופנים מהרשימה.

- לבחירת גרפיקה מיובאת המשתמשת בגופן המסומן ברשימה בסמל תמונה מיובאת **a**, לחץ על 'חפש פריט גרפי'. גם הגרפיקה מוצגת. הלחצן 'חפש פריט גרפי' אינו זמין אם הגופן שנבחר משמש רק בפריסה או אם בחרת גופנים אחדים מהרשימה 'גופנים במסמך'.

4 לקבלת פרטים על גופן שנבחר, לחץ על 'מידע נוסף'. להסתרת הפרטים, לחץ על 'הסתר מידע'. אזור המידע ריק אם בחרת במספר גופנים מהרשימה.

ייתכן שגופן יופיע ברשימה כ'לא ידוע' אם הקובץ של הגרפיקה שנבחרה אינו כולל מידע על הגופן. גופנים בגרפיקה מסוג **bitmap** (כגון תמונות **TIFF**) לא מופיעים כלל ברשימה, מפני שהם אינם תווים אמיתיים.

5 להחלפת גופן, בחר בגופן הרצוי החדש מהרשימה 'החלף ב' ובצע אחד מהצעדים הבאים:

- להחלפת מופע אחד בלבד של הגופן שנבחר לחץ על 'החלף'. אפשרות זו אינה זמינה אם נבחרו מספר גופנים.
- להחלפת הגופן במופע הנוכחי וחיפוש המופע הבא לחץ על 'החלף/חפש'. אפשרות זו אינה זמינה אם נבחרו מספר גופנים.
- להחלפת כל המופעים של הגופן שנבחר ברשימה לחץ על 'החלף הכל'. אם ברצונך להגדיר מחדש כל סגנון פסקה או תו שכוללים את הגופן שאתה מחפש, בחר באפשרות 'הגדר מחדש סגנון בעת שינוי הכל'.

לאחר מציאת כל מופעי הגופן בקובץ, שמו מוסר מהרשימה 'גופנים במסמך'.

הערה: להחלפת גופנים בגרפיקה מיובאת, השתמש בתוכנית ששימשה לייצוא הגרפיקה, ולאחר מכן החלף את הגרפיקה או עדכן את הקישור בחלונות 'קישורים'.

6 אם לחצת על הלחצן 'החלף', לחץ על 'חפש את הבא' לאיתור המופע הבא של הגופן.

7 לחץ על הלחצן 'בוצע'.

ניתן לפתוח את תיבת הדו-שיח 'חפש גופן' בשעת ביצוע בדיקת תקינות של מסמך. בתיבת הדו-שיח 'בדיקת תקינות', עבור לכרטיסייה 'גופנים' ולחץ על 'חפש גופן'.

להצגת ספריית מערכת שמופיע בה גופן, בחר בגופן בתיבת הדו-שיח 'חפש גופן' ובחר 'הצג בסייר' (**Windows**) או 'הצג ב-Finder' (**Mac OS**).

חיפוש והחלפה של פריטים באמצעות שאילתות

ניתן למצוא ולהחליף טקסט, אובייקטים וגליפים על-ידי שימוש בשאילתה או בניית שאילתה. שאילתה היא פעולה מוגדרת של חיפוש והחלפה. **InDesign** מציע מספר שאילתות קבועות מראש לשינוי תבניות פיסוק ולפעולות שימושיות אחרות, כגון שינוי תבניות של מספרי טלפון. שמור שאילתה שבנית כדי להפעיל אותה שוב ולשתף אותה עם אנשים אחרים.

חיפוש באמצעות שאילתות

- 1 בחר 'עריכה' < 'חפש/החלף'.
 - 2 בחר שאילתה מהרשימה 'שאילתה'.
 - 3 השאילתות מחולקות לקבוצות לפי סוג.
 - 3 ציין היקף לחיפוש בתפריט 'חפש'.
 - היקף החיפוש אינו נשמר יחד עם השאילתה.
 - 4 לחץ על 'חפש'.
 - 5 להמשיך החיפוש, לחץ על 'חפש את הבא', 'החלף' (להחלפת הטקסט או סימן הפיסוק האחרון שנמצא), 'החלף הכל' (מופיעה הודעה המציינת את מספר השינויים), או 'החלף/חפש' (לשינוי טקסט או סימני פיסוק ולהמשך החיפוש).
- לאחר שבחרים שאילתת חיפוש, ניתן להתאים את הגדרות החיפוש במדויק.

שמירת שאילתות

שמור שאילתה בתיבת הדו-שיח 'חפש/החלף' אם ברצונך להפעיל אותה שוב או לשתף אותה עם אנשים אחרים. שמות השאילתות השמורות מופיעים ברשימה 'שאילתה' שבתיבת הדו-שיח 'חפש/החלף'.

- 1 בחר 'עריכה' < 'חפש/החלף'.
 - 2 בחר 'טקסט', GREP או כרטיסייה אחרת לביצוע החיפוש המבוקש.
 - 3 בתפריט 'חפש', לחץ על הסמלים המתאימים כדי לקבוע אם לכלול בחיפוש פריטים כגון שכבות נעולות, עמודי מאסטר והערות שוליים. פריטים אלה כלולים בשאילתה שנשמרה. עם זאת, היקף החיפוש אינו נשמר יחד עם השאילתה.
 - 4 הגדר את השדות 'טקסט לחיפוש' ו'שנה ל:'. (ראה "מטא-תווים לחיפוש" בעמוד 133 ו-"חיפוש באמצעות ביטויי GREP" בעמוד 130).
 - 5 לחץ על הלחצן 'שמור' בתיבת הדו-שיח 'חפש/החלף' והזן שם לשאילתה.
- אם תשתמש בשם של שאילתה קיימת, תישאל האם ברצונך להחליף אותה. לחץ על 'כן' אם ברצונך לעדכן את השאילתה הקיימת.

מחיקת שאילתות

- ❖ בחר שאילתה ברשימה 'שאילתה' ולחץ על הלחצן 'מחק שאילתה'.

טעינת שאילתות

שאילתות מותאמות אישית נשמרות כקובצי XML. שמות השאילתות המותאמות אישית מופיעים ברשימה 'שאילתה' שבתיבת הדו-שיח 'חפש/החלף'.

- ❖ לטעינת שאילתה שקיבלת כך שהיא תוצג ברשימה 'שאילתה', העתק את קובץ השאילתה למיקום המתאים:

Users\[username]\Library\Preferences\Adobe InDesign CS4\[Version]\[Language]\Find-Change Queries\[query Mac OS type]

Documents and Settings\[username]\Application Data\Adobe\InDesign CS4\[Version]\[Language]\Find-Change Queries\[query type]

Users\[username]\AppData\Roaming\Adobe\InDesign CS4\[Version]\[Language]\Find-Change Queries\[query type]

גליפים ותווים מיוחדים

סקירה על החלונות 'גליפים'

הזן גליפים בעזרת החלונות 'גליפים'. תחילה, החלונות מציגה גליפים בגופן שבמיקום הסמן, אך ניתן להציג גופן אחר, להציג סגנון כתב בגופן (לדוגמה, 'דק', 'רגיל' או 'מודגש'), ולגרום לחלונות להציג תת-ערכה של גליפים בגופן (לדוגמה, סמלים מתמטיים, מספרים או סמלי פיסוק).