


לבניין/ רכוש משותף

1. הפרויקט הינו לפני היתר בניה, ולכן ייתכנו שינויים והתאמות לפי דרישת הרשויות והיועצים הטכניים.
2. פיתוח המגרש, מיקום החניות, אצירת האשפה, מתקני גז, חשמל ותקשורת ייקבעו סופית ע"י האדריכל, ובהתאם לדרישות הרשויות המוסמכות.
3. גבולות המגרש, מעברים וזיקות הנאה ככל שיהיו, ייקבעו סופית בתשריט שאושר לרישום.
4. ייתכן העברה גלויה, אנכית ו/או אופקית ובגבהים שונים, של מערכות משותפות כגון: מים, ביוב, איורור, ניקוז, בטטחים פרטיים ובטטחים מוצמדים, לרבות במחסנים, מעל/ מתחת חניות שלא בהכרח מסומנים בתכנית המכר.
5. בחצרות פרטיות יתכן והיו מערכות ומתקנים משותפים לכל הבניין כגון: שוחות ניקוז/ ביוב, שפכת מרזבים, חשמל, גז, מים, וכו', שלא בהכרח יסומנו בתכנית המכר.
6. או שיסמנו כולם/ חלקם, ויותקנו באופן שונה מהמוצג בתכנית.
7. בגג העליון ייקבעו מתקנים כגון קולטי שמש, מערכות מיזוג אויר ו/או כל מתקן אחר שיקבע ע"י החברה ומיועד לשרת את הבניין, ו/או דירות פרטיות, הכל לפי החלטת החברה ו/או לדרישות הרשויות השונות, ושלא בהכרח יסומנו בתכנית המכר.
8. פני הריצוף במחסנים יתכן ויובנה בכ-1 ס"מ מהמעברים.
9. סימון צמחיה, ריצופים וכו' הינם להתרשמות בלבד. את החברה תחייב תכנית הפיתוח המאושרת בלבד.
10. סימון רחבה/ות מרצפות בטטחים פרטיים מחוץ לדירות, הינם להתרשמות בלבד, הביצוע בפועל לפי החלטת החברה וככל שצויין במפרט המכר.
11. ניקוז החצרות מתבצע באופן טבעי. סידור שיפועי ניקוז פני הקרקע בחצרות הפרטיות להרחקת המים משולי הבניין הינה באחריות הרוכש.
12. בקירות התמך של המגרשים מתוכננים פתחי ניקוז וחל על הרוכש אסור לבטלם.

בדירה

1. המידות המתוארות בתכנית הן מידות בניה (ברוטו), מקיר בניה לקיר בניה ו/או קיר מסך (מעל גובה פנלים). המידות הגלויות (נטו) של החללים מתקבלות ע"י החסרת עובי הטיח ו/או החיפוי, בכל צד לפי הצורך.
2. תיתכנה סטיות מהמידות המוצגות בתכנית גם לאחר הפחתה כאמור, כתוצאה משינויים הנובעים מאילוצי התכנון והביצוע, לרבות הכנסת עמודים, קורות או צנרת, או כתוצאה מתיאום בין הדרישות הנדסיות והמפרטים הטכניים, וכן כתוצאה מדרישות הרשויות או ממגבלות של דיוק בביצוע וכו"ב.
3. לפי צו מ"ד, הסטיות במידות כאמור לא ייחשבו כסטייה ו/או אי התאמה מתיאור זה ובתנאי שלא יעלו על 2% משטח הדירה ושטחים אחרים (למעט שטח חצר שבה מותרת סטייה בשיעור של עד 5%).
4. קעב מיקום המגני, תעלות מיזוג אויר ומערכות לאיורור מני, מתזים וגלאים (באם קיימים), כמו כן לגבי כל יתר המערכות במידת הצורך, יתכן ויעשו הנמכות תקרה ככל שידרש מתחת לתקרת הבטון, שלא בהכרח יסומנו בתכנית המכר.
5. מיקום הנמכות התקרה, במידה וקיימות במפרט, יכול להשתנות בהתאם לצורך עפ"י קביעת האדריכל.
6. בחלון המשמש כ"פתח חילוף" אין לקבוע סורג קבוע.
7. מיקום צנורות איורור ושחרור אוויר בממ"דים ומיקום מתקן הסינון יכול להשתנות בהתאם להנחיית פיקוד העורף.
8. מיקומם הסופי של ההכנות למזגנים ומתזים, ייקבעו עפ"י קביעת המתכננים.
9. מיקומם הסופי של צנרת מי גשם, צנרת ניקוז, קולטי ביוב ופתחי בקורת, ברצפה ו/או תקרה ו/או קירות ו/או ליד הקירות, גם באם אינם מסומנים בתכנית המכר, ייקבעו עפ"י קביעת המתכננים. תירשם זיקת גישה למערכות משותפות העוברות בטטחים פרטיים.
10. קבועות הסניטציה (ברזים, כיורים, אסלות, אטלות, המופיעות בתכנית זו הינן להמחשה בלבד. אין להתייחס למידותיהן, מיקומם המדויק או צורתן, אלא למפורט במפרט בלבד.
11. ריהוט ו/או כל פרט אחר שלא צוינו במפרש במפרט המכר, המופיעים בתכנית זו כגון: כיורים, מקרר, מדיח כלים, מכונת כביסה, ארונות, שולחן פינת אוכל, ספות וכו', משרטטים לצורך המחשה בלבד. וכהצעה למיקומם, ואינם כלולים בדירה ולכן אינם מהווים חלק מהעסקה.
12. בתכנית המכר, בחלקם או בשלמותם, פרטי בלויט ו/או שקעים הנובעים מתכנון וביצוע של עבודות הבניה, הקונסטרוקציה והמערכות כגון: עמודים, קורות, קווי צנרת (גלויים ו/או סמויים) וכד' ככל שמסומנים, אינם סופיים. לרוכש לא תהיה שום טענה ו/או תביעה כלשהי בעניין זה.
13. לפני הזמנת ריהוט, המשתלב בחדרים ובבניה, כגון: ריהוט קבוע, ארונות קיר, ארונות מטבח, ארונות רחצה וכו', יש לקחת מידות בפועל באתר, רק לאחר ביצוע הבניה בפועל ולאחר גמר החיפויים. אין לבצע הזמנות לריהוט או ציוד על סמך תכנית זו.
14. ייתכנו שינויים בפתחים, בגודלם, מיקומם, כיוון פתיחתם של דלתות/ חלונות, מידתם או צורתם, לרבות שינויים בחזיתות בהם פתחים אלו ממוקמים.
15. ביציאה למרפסות הפתוחות אפשר שיהיה סף/ מדרגה, עד 20 ס"מ בין שני מפלסי הריצוף הסמוכים.
16. פני הריצוף בתוך הדירה מוגבהים בכ-1 ס"מ מפני הריצוף במבואה החיצונית.
17. פני הריצוף בתוך הממ"ד מוגבהים בכ-2 ס"מ מפני הריצוף בדירה.
18. פני הריצוף בתוך חדר/י הרחצה מונמכים בכ-1 ס"מ מפני הריצוף בדירה.
19. סימון המטבח הינו רעיוני, דגם ואורך הארונות ייקבעו בהתאם למצוין במפרט המכר.
20. כיוון פתיחת חלונות דלתות, לרבות מס' כנפיים המוגנים בתכנית הינם להתמשה בלבד. הביצוע יעשה לפי הנחיות יועץ אלומיניום.
21. במקרה של סתירה בין תכנית זו למפרט המכר- יקבע מפרט המכר.



תכנית סביבה סכמטית

תכנית התמצאות סכמטית

חץ צפון	K	L	M
A B C D E F G	H I	J L	K M

חתך התמצאות סכמטי

9	A-43	A-44	A-45	A-46	A-47	B-19	B-20
8	A-38	A-39	A-40	A-41	A-42	B-17	B-18
7	A-33	A-34	A-35	A-36	A-37	B-15	B-16
6	A-28	A-29	A-30	A-31	A-32	B-13	B-14
5	A-23	A-24	A-25	A-26	A-27	B-11	B-12
4	A-18	A-19	A-20	A-21	A-22	B-9	B-10
3	A-13	A-14	A-15	A-16	A-17	B-7	B-8
2	A-8	A-9	A-10	A-11	A-12	B-5	B-6
1	A-3	A-4	A-5	A-6	A-7	B-3	B-4
קרקע				A-1	A-2	B-1	B-2

פרויקט תפארת - רמלה | 3-1

חתימת דייר:	מבנה: A B C D E F G H I J M
חתימת דייר:	טיפוס בניין: תכלת
חתימת החברה:	מספר חדרים: 4
חתימת החברה:	שטח דירה: 98.0
חתימת החברה:	שטח מרפסת: 17.7
חתימת החברה:	קומה: 3
חתימת החברה:	מספר דירה: A-13
חתימת החברה:	קב"מ: 1 : 50
חתימת החברה:	תאריך: 08.02.26
חתימת החברה:	מהדורה: 1

מקרא:

- קיר
- סימון הפרש מפלס
- שטח משותף במבנה
- צנרת ניקוז
- ונטה
- מערכת סינון עפ"י פקע"ר
- חלון איורור
- מיקום מוצע לכיירים (לא כלול במפרט)
- מיקום מוצע למכונת כביסה/ מייבש (לא כלול במפרט)
- מיקום מוצע למעבה (הכנה בלבד כלולה במפרט)
- צינור אוויר לממ"ד (לפי הנחיות הג"א)
- מיקום לודוד מים חמים
- מיקום מוצע לתליית כביסה
- שטח עם זכות מעבר לציבור ולשימוש שטחי המסחר
- מיקום מוצע למקרר (לא כלול במפרט)



התכנית אינה סופית ומוזנית בקבלת היתר בניה. היועצים הטכניים והחלטת החברה ייתכנו שינויים בהתאם לדרישות הרשויות, היועצים הטכניים והחלטת החברה

לבינו/י רכוש משותף

1. הפרויקט הינו לפני היתר בניה, ולכן ייתכנו שינויים והתאמות לפי דרישות הרשויות והיועצים הטכניים.
2. פיתוח המגרש, מיקום החניות, אצירת האשפה, מתקני גז, חשמל ותקשורת ייקבעו סופית ע"י האדריכל, ובהתאם לדרישות הרשויות המוסמכות.
3. גבולות המגרש, מעברים וזיקות הנאה ככל שיהיו, ייקבעו סופית בתשריט שיאושר לרישום.
4. תיתכן העברה גלויה, אנכית ו/או אופקית ובגבהים שונים, של מערכות משותפות כגון: מים, ביוב, איורור, ניקוז, בשטחים פרטיים ובשטחים מוצמדים, לרבות במחסנים, מעל/מתחת חניות שלא בהכרח מסומנים בתכניות המכר.
5. בחצרות פרטיות יתכן ויהיו מערכות ומתקנים משותפים לבינו/י כגון: שוחות ניקוז/ביוב, שפיכת מרחבים, חשמל, גז, מים וכו', שלא בהכרח יסומנו בתכניות המכר.
6. או שיסומנו כולם/חלקם, ויוקנו באופן שונה מהמוצג בתכנית.
7. בגג העליון ייקבעו מתקנים כגון קולטי שמש, מערכות מיזוג אויר ו/או כל מתקן אחר שייקבע ע"י החברה ומיועד לשרת את הבניין, ו/או דירות פרטיות, הכל לפי החלטת החברה ו/או לדרישות הרשויות השונות, ושלא בהכרח יסומנו בתכניות המכר.
8. פני הריצוף במחסנים יתכן ויוגבהו בכ-1 ס"מ מהמעברים.
9. סימון צמחיה, ריצופים וכו' הינם להתרשמות בלבד. את החברה תחייב תכנית הפיתוח המאושרת בלבד.
10. סימון רחבה/ות מרוצפות בשטחים פרטיים מוחזק לדירות, הינם להתרשמות בלבד, הביצוע בפועל לפי החלטת החברה וככל שצויין במפרט המכר.
11. ניקוז החצרות מתבצע באופן טבעי. סידור שיפועי ניקוז פני הקרקע בחצרות הפרטיות להרחקת המים משולי הבניין הינה באחריות הרוכש בקירות התמך של המגרשים מתוכננים פתחי ניקוז וחל על הרוכש איסור לבטלם.

בדירה

1. המידות המתוארות בתכנית הן מידות בניה (ברטו), מקיר בניה לקיר בניה ו/או קיר מסך (מעל גובה פנלים). המידות הגלויות (נטו) של החללים מתקבלות ע"י החסרת עובי הטיח ו/או החיפוי, בכל צד לפי הצורך.
2. תיתכנה טיטות מהמידות המוצגות בתכנית גם לאחר הפחתה כאמור, כתוצאה משינויים הנובעים מאילוצי התכנון והביצוע, לרבות הכנסת עמודים, קורות או צנרת, או כתוצאה מתיאום בין הדרישות ההנדסיות והמפרטים הטכניים, וכן כתוצאה מדרישות הרשויות או ממגבלות של דיוק בביצוע וכו"ב.
3. לפי צו מרכז דירות, הטיטות במידות כאמור לא ייחשבו כסטייה ו/או אי התאמה מתיאור זה ובתנאי שלא יעלו על 2% משטח הדירה ושטחים אחרים (למעט שטח חצר שבה מותרת סטייה בשיעור של עד 5%).
4. עקב מיקום המזגנים, תעלות מיזוג אויר ומערכות לאיורור מכני, מתזים וגלאים (באם קיימים), כמו כן לגבי כל יתר המערכות במידת הצורך, יתכן ויעשו הנמכות תקרה ככל שידרש מתחת לתקרת הבטון, שלא בהכרח יסומנו בתכניות המכר.
5. מיקום הנמכות התקרה, במידה וקיימות במפרט, יכול להשתנות בהתאם לצורך עפ"י קביעת האדריכל.
6. בחלון המשמש "פנתח חילוף" אין לקבוע סורג קבוע.
7. מיקום צנורות איורור ושחרור אוויר בממ"דים ומיקום מתקן הסינון יכול להשתנות בהתאם להנחיית פיקוד העורף.
8. מיקומם הסופי של הנמכות למזגנים ומתזים, ייקבעו עפ"י קביעת המתכננים.
9. מיקומם הסופי של צנרת מי גשם, צנרת ניקוז, קולטי ביוב ופתחי ביקורת, ברצפה ו/או תקרה ו/או קירות ו/או ליד הקירות, גם באם אינם מסומנים בתכניות המכר, ייקבעו עפ"י קביעת המתכננים. תירשם זיקת גישה למערכות משותפות העוברות בשטחים פרטיים.
10. קבועות הסניטציה (ברזים, כיורים, אסלות, אמבטיה וכו') המופיעות בתכנית זו הינן להמחשה בלבד. אין להתייחס למידותיהן, מיקומם המדויק או צורתן, אלא למפרט במפרט בלבד.
11. ריהוט ו/או כל פרט אחר שלא צוינו במפרש במפרט המכר, המופיעים בתכנית זו כגון: כיריים, מקרר, מדיח כלים, מכונת כביסה, ארונות, שולחן פינת אוכל, ספוט וכו', משורטטים לצורך המחשה בלבד. והצעה למיקומם, ואינם כלולים בדירה ולכן אינם מהווים חלק מהעסקה.
12. בתכניות המכר, בחלקם או בשלמותם, פרטי בליטות ו/או שקעים הנובעים מתכנון וביצוע של עבודות הבניה, הקונסטרוקציה והמערכות כגון: עמודים, קורות, קווי צנרת (גלויים ו/או סמויים) וכד' ככל שסומנו, אינם סופיים. לרוכש לא תהיה שום טענה ו/או תביעה כלשהי בעניין זה.
13. לפני חזמת ריהוט, המשתלב בחדרים ובבנייה, כגון: ריהוט קבוע, ארונות קיר, ארונות מטבח, ארונות רחצה וכו', יש לקחת מידות בפועל באתר, רק לאחר ביצוע הבניה בפועל ולאחר גמר החיפויים. אין לבצע חזמת לריהוט או ציוד על סמך תכנית זו.
14. ייתכנו שינויים בפתחים, בגודלם, מיקומם, כיוון פתיחתם של דלתות/ חלונות, מידתם או צורתם, לרבות שינויים בחזיתות בהם פתחים אלו ממוקמים.
15. ביציאה למרפסת הפתוחות אפשר שהיה סף/ מדרגה, עד 20 ס"מ בין שני מפלסי הריצוף הסמוכים.
16. פני הריצוף בתוך הדירה מוגבהים בכ-1 ס"מ מפני הריצוף במבואה החיצונית.
17. פני הריצוף בתוך הממ"ד מוגבהים בכ-2 ס"מ מפני הריצוף בדירה.
18. פני הריצוף בתוך חדר/י הרחצה מונמכים בכ-1 ס"מ מפני הריצוף בדירה.
19. סימון המטבח הינו רעיוני, דגם ואורך הארונות יקבעו בהתאם למצוין במפרט המכר.
20. כיוון פתיחת חלונות/ דלתות, לרבות מס' כנפיים המוצגים בתכנית הינם להמחשה בלבד. הביצוע יעשה לפי הנחיות יועץ אלומיניום.
21. במקרה של סתירה בין תכנית זו למפרט המכר- יקבע מפרט המכר.



פרויקט תפארת - רמלה 2-3	
חתימת דייר:	מבנה: A B C D E F G H I J M
חתימת דייר:	טיפוס בניין: תכלת
חתימת החברה:	מספר חדרים: 4
חתימת חתימה:	שטח דירה: 101.1
	שטח מרפסת: 31.0
	קומה: 3
	מספר דירה: A-14
	קנ"מ: 1 : 50
	תאריך: 08.02.26
	מהדורה: 1

- מקרא:**
- קיר
 - סימון הפרש מפלס
 - שטח משותף במבנה
 - צינור ניקוז
 - ונטה
 - מערכת סינון עפ"י פקע"ר
 - חלון איורור
 - מיקום מוצע לכיריים (לא כלול במפרט)
 - מיקום מוצע למכונת כביסה/ מיבש (לא כלול במפרט)
 - מיקום מוצע למעבה (הכנה בלבד כלולה במפרט)
 - צינור אוויר לממ"ד (לפי הנחיות הג"א)
 - מיקום לדוד מים חמים
 - מיקום מוצע לתליית כביסה
 - שטח עם זכות מעבר ליציבור ולשימוש שטחי המסחר
 - מיקום מוצע למקרר (לא כלול במפרט)




לבינין/ רכוש משותף

1. הפרויקט הינו לפני היתר בניה, ולכן ייתכנו שינויים והתאמות לפי דרישות הרשויות והיועצים הטכניים.
2. פיתוח המגרש, מיקום החנייה, אצירת האשפה, מתקני גז, חשמל ותקשורת ייקבעו סופית ע"י האדריכל, ובהתאם לדרישות הרשויות המוסמכות.
3. גבולות המגרש, מעברים וזיקות הנאה ככל שהיו, ייקבעו סופית בתשריט שיאושר לרישום.
4. תיתכן העברה גלויה, אנכית ו/או אופקית ובגבהים שונים, של מערכות משותפות כגון: מים, ביוב, איורור, ניקוז, בשטחים פרטיים ובשטחים מוצמדים, לרבות במחסנים, מעל/ מתחת חניית שלא בהכרח מסומנים בתכניות המכר.
5. בחצרות פרטיות יתכן והיו מערכות ומתקנים משותפים לבינין כגון: שוחות ניקוז/ ביוב, שפיכת מרחבים, חשמל, גז, מים וכו', שלא בהכרח יסומנו בתכניות המכר.
6. או שיסומנו כולם/ חלקם, ויוקנו באופן שונה מהמוצג בתכנית.
7. בגג העליון ייקבעו מתקנים כגון קולטי שמש, מערכות מיזוג אויר ו/או כל מתקן אחר שייקבע ע"י החברה ומיועד לשרת את הבינין, ו/או דירות פרטיות, הכל לפי החלטת החברה ו/או לדרישות הרשויות השונות, ושלא בהכרח יסומנו בתכניות המכר.
8. פני הריצוף במחסנים יתכן ויוגבהו בכ-1 ס"מ מהמעברים.
9. סימון צמחיה, ריצופים וכו' הינם להתרשמות בלבד. את החברה תחייב תכנית הפיתוח המאושרת בלבד.
10. סימון רחבה/ות מרוצפות בשטחים פרטיים מוחזק לדירות, הינם להתרשמות בלבד, הביצוע בפועל לפי החלטת החברה וככל שצויין במפרט המכר.
11. ניקוז החצרות מתבצע באופן טבעי. סידור שיפועי ניקוז פני הקרקע בחצרות הפרטיות להרחקת המים משולי הבינין הינה באחריות הרוכש בקירות התמך של המגרשים מתוכננים פתחי ניקוז וחל על הרוכש איסור לבטלם.

בדירה

1. המידות המתוארות בתכנית הן מידות בניה (ברטוו), מקיר בניה לקיר בניה ו/או קיר מסך (מעל גובה פנלים). המידות הגלויות (נטו) של החללים מתקבלות ע"י החסרת עובי הטיח ו/או החיפוי, בכל צד לפי הצורך.
2. תיתכנה טיטות מהמידות המוצגות בתכנית גם לאחר הפחתה כאמור, כתוצאה משינויים הנובעים מאילוצי התכנון והביצוע, לרבות הכנסת עמודים, קורות או צנרת, או כתוצאה מתיאום בין הדרישות הנדסיות והמפרטים הטכניים, וכן כתוצאה מדרישות הרשויות או ממגבלות של דיוק בביצוע וכו'."ב.
3. לפי צו מרכז דירות, הסטיית במידות כאמור לא ייחשבו כסטייה ו/או אי התאמה מתיאור זה ובתנאי שלא יעלו על 2% משטח הדירה ושטחים אחרים (למעט שטח חצר שבה מותרת סטייה בשיעור של עד 5%).
4. עקב מיקום המזגנים, תעלות מיזוג אויר ומערכות לאיורור מכני, מתזים וגולאים (באם קיימים), כמו כן לגבי כל יתר המערכות במידת הצורך, יתכן ויעשו הנמכות תקרה ככל שידרש מתחת לתקרת הבטון, שלא בהכרח יסומנו בתכניות המכר.
5. מיקום הנמכות התקרה, במידה וקיימות במפרט, יכול להשתנות בהתאם לצורך עפ"י קביעת האדריכל.
6. בחלון המשמש כ"פתח חילוף" אין לקבוע סורג קבוע.
7. מיקום צנורות איורור ושחרור אוור בממ"דים ומיקום מתקן הסינון יכול להשתנות בהתאם להנחיית פיקוד העורף.
8. מיקומם הסופי של ההכנות למזגנים ומתזים, ייקבעו עפ"י קביעת המתכננים.
9. מיקומם הסופי של צנרת מי גשם, צנרת ניקוז, קולטי ביוב ופתחי ביקורת, ברצפה ו/או תקרה ו/או ליד הקירות, גם באם אינם מסומנים בתכניות המכר, ייקבעו עפ"י קביעת המתכננים. תירשם זיקת גישה למערכות משותפות העוברות בשטחים פרטיים.
10. קבועות הסניטציה (ברזים, כיורים, אסלות, אמבטיה וכו') המופיעות בתכנית זו הינן להמחשה בלבד. אין להתייחס למידותיהן, מיקומם המדויק או צורתן, אלא למפורט במפרט בלבד.
11. ריהוט ו/או כל פרט אחר שלא צוינו במפרש במפרט המכר, המופיעים בתכנית זו כגון: כיורים, מקרר, מדיח כלים, מכונת כביסה, ארונות, שולחן פינת אוכל, ספוט וכו', משורטטים לצורך המחשה בלבד. והצעה למיקומם, ואינם כלולים בדירה ולכן אינם מהווים חלק מהעסקה.
12. בתכניות המכר, בחלקם או בשלמותם, פרטי בליטות ו/או שקעים הנובעים מתכנון וביצוע של עבודות הבניה, הקונסטרוקציה והמערכות כגון: עמודים, קורות, קווי צנרת (גלויים ו/או סמויים) וכד' ככל שסומנים, אינם סופיים. לרוכש לא תהיה שום טענה ו/או תביעה כלשהי בעניין הזה.
13. לפני חזמת ריהוט, המשתלב בחדרים ובבנייה, כגון: ריהוט קבוע, ארונות קיר, ארונות מטבח, ארונות רחצה וכו', יש לקחת מידות בפועל באתר, רק לאחר ביצוע הבניה בפועל ולאחר גמר החיפויים. אין לבצע חזמנות לריהוט או ציוד על סמך תכנית זו.
14. ייתכנו שינויים בפתיחים, בגודלם, מיקומם, כיוון פתיחתם של דלתות/ חלונות, מידתם או צורתם, לרבות שינויים בהחזיתות בהם פתיחים אלו ממוקמים.
15. ביציאה למרפסות הפתוחות אפשר שהיה סף/ מדרגה, עד 20 ס"מ בין שני מפלסי הריצוף הסמוכים.
16. פני הריצוף בתוך הדירה מוגבהים בכ-1 ס"מ מפני הריצוף במבואה החיצונית.
17. פני הריצוף בתוך הממ"ד מוגבהים בכ-2 ס"מ מפני הריצוף בדירה.
18. פני הריצוף בתוך חדר/י הרחצה מונמכים בכ-1 ס"מ מפני הריצוף בדירה.
19. סימון המטבח הינו רעיוני, דגם ואורך הארונות יקבעו בהתאם למצוין במפרט המכר.
20. כיוון פתיחת חלונות/ דלתות, לרבות מס' כנפיים המוצגים בתכנית הינם להמחשה בלבד. הביצוע יעשה לפי הנחיות יועץ אלומיניום.
21. במקרה של סתירה בין תכנית זו למפרט המכר- יקבע מפרט המכר.



תכנית סביבה סכמטית

תכנית התמצאות סכמטית

חץ צפון	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	K	M
↑	⬅	⬅	⬅	⬅	⬅	⬅	⬅	⬅	⬅	⬅	⬅	⬅	⬅
חתך התמצאות סכמטי													
	9	A-43	A-44	A-45	A-46	A-47		B-19	B-20				
	8	A-38	A-39	A-40	A-41	A-42		B-17	B-18				
	7	A-33	A-34	A-35	A-36	A-37		B-15	B-16				
	6	A-28	A-29	A-30	A-31	A-32		B-13	B-14				
	5	A-23	A-24	A-25	A-26	A-27		B-11	B-12				
	4	A-18	A-19	A-20	A-21	A-22		B-9	B-10				
	3	A-13	A-14	A-15	A-16	A-17		B-7	B-8				
	2	A-8	A-9	A-10	A-11	A-12		B-5	B-6				
	1	A-3	A-4	A-5	A-6	A-7		B-3	B-4				
	קרקע				A-1	A-2		B-1	B-2				

פרויקט תפארת - רמלה | 3-3

חתימת דייר:	מבנה: A B C D E F H I J M
חתימת דייר:	טיפוס בניין: תכלת
חתימת החברה:	מספר חדרים: 4
חתימת חתימה:	שטח דירה: 98.0
	שטח מרפסת: 17.7
	קומה: 3
	מספר דירה: A-15
	קנ"מ: 1 : 50
	תאריך: 08.02.26
	מהדורה: 1

מקרא:

- קיר
- סימון הפרש מפלס
- שטח משותף במבנה
- צינור ניקוז
- ונטה
- מערכת סינון עפ"י פקע"ר
- חלון איורור
- מיקום מוצע לכיירים (לא כלול במפרט)
- מיקום מוצע למכונת כביסה/ מיבש (לא כלול במפרט)
- מיקום מוצע למעבה (הכנה בלבד כלולה במפרט)
- צינור אוור לממ"ד (לפי הנחיות הג"א)
- מיקום לדוד מים חמים
- מיקום מוצע לתליית כביסה
- שטח עם זכות מעבר ליציבור ולשימוש שטחי המסחר
- מיקום מוצע למקרר (לא כלול במפרט)


התכנית אינה סופית ומותנית בקבלת היתר בניה. ייתכנו שינויים בהתאם לדרישות הרשויות, היועצים הטכניים והחלטות החברה

לבינין/ רכוש משותף

1. הפרויקט הינו לפני היתר בניה, ולכן ייתכנו שינויים והתאמות לפי דרישות הרשויות והיועצים הטכניים.
2. פיתוח המגרש, מיקום החניות, אצירת האשפה, מתקני גז, חשמל ותקשורת ייקבעו סופית ע"י האדריכל, ובהתאם לדרישות הרשויות המוסמכות.
3. גבולות המגרש, מעברים וזיקות הנאה ככל שהיו, ייקבעו סופית בתשריט שיאזור לרישום.
4. תיתכן העברה גלויה, אכזיב ו/או אופקית ובגבהים שונים, של מערכות משותפות כגון: מים, ביוב, איורור, ניקוז, בשטחים פרטיים ובשטחים מוצמדים, לרבות במחסנים, מעל/ מתחת חניות שלא בהכרח מסומנים בתכניות המכר.
5. בחצרות פרטיות יתכן ויהיו מערכות ומתקנים משותפים לכל הבניין כגון: שוחות ניקוז/ ביוב, שפיכת מרחבים, חשמל, גז, מים וכו', שלא בהכרח יסומנו בתכניות המכר.
6. או שיסמנו כולם/ חלקם, ויוקנו באופן שונה מהמוצג בתכנית.
7. בגג העליון ייקבעו מתקנים כגון קולטי שמש, מערכות מיזוג אויר ו/או כל מתקן אחר שייקבע ע"י החברה ומיועד לשרת את הבניין, ו/או דירות פרטיות, הכל לפי החלטת החברה ו/או לדרישות הרשויות השונות, ושלא בהכרח יסומנו בתכניות המכר.
8. פני הריצוף במחסנים יתכן ויוגבהו בכ-1 ס"מ מהמעברים.
9. סימון צמחיה, ריצופים וכו' הינם להתרשמות בלבד. את החברה תחייב תכנית הפיתוח המאושרת בלבד.
10. סימון רחבה/ות מרוצפות בשטחים פרטיים מוחזק לדירות, הינם להתרשמות בלבד, הביצוע בפועל לפי החלטת החברה וככל שצויין במפרט המכר.
11. ניקוז החצרות מתבצע באופן טבעי. סידור שיפועי ניקוז פני הקרקע בחצרות הפרטיות להרחקת המים משולי הבניין הינה באחריות הרוכש.
12. בקירות התמך של המגרשים מתוכננים פתחי ניקוז וחל על הרוכש איסור לבטלם.

בדירה

1. המידות המתוארות בתכנית הן מידות בניה (ברטוו), מקיר בניה לקיר בניה ו/או קיר מסך (מעל גובה פנלים). המידות הגלויות (נטו) של החללים מתקבלות ע"י החסרת עובי הטיח ו/או החיפוי, בכל צד לפי הצורך.
2. תיתכנה טיטות מהמידות המוצגות בתכנית גם לאחר הפחתה כאמור, כתוצאה משינויים הנובעים מאילוצי התכנון והביצוע, לרבות הכנסת עמודים, קורות או צנרת, או תוצאה מתיאום בין הדרישות הנדסיות והמפרטים הטכניים, וכן תוצאה מדרישות הרשויות או ממגבלות של דיוק בביצוע וכו"ב.
3. לפי צו מרכז דירות, הטיטות במידות כאמור לא ייחשבו כסטייה ו/או אי התאמה מתיאור זה ובתנאי שלא יעלו על 2% משטח הדירה ושטחים אחרים (למעט שטח חצר שבה מותרת סטייה בשיעור של עד 5%).
4. עקב מיקום המזגנים, תעלות מיזוג אויר ומערכות לאויורור מכני, מתזים וגלאים (באם קיימים), כמו כן לגבי כל יתר המערכות במידת הצורך, יתכן ויעשו הנמכות תקרה ככל שידרש מתחת לתקרת הבטון, שלא בהכרח יסומנו בתכניות המכר.
5. מיקום הנמכות התקרה, במידה וקיימות במפרט, יכול להשתנות בהתאם לצורך עפ"י קביעת האדריכל.
6. בחלון המשמש כ"פתח חילוף" אין לקבוע סורג קבוע.
7. מיקום צנורות אוורור ושחרור אווריר בממ"דים ומיקום מתקן הסינון יכול להשתנות בהתאם להנחיית פיקוד העורף.
8. מיקומם הסופי של ההנכות למזגנים ומתזים, ייקבעו עפ"י קביעת המתכננים.
9. מיקומם הסופי של צנרת מי גשם, צנרת ניקוז, קולטי ביוב ופתחי ביקורת, ברצפה ו/או תקרה ו/או ליד הקירות, גם באם אינם מסומנים בתכניות המכר, ייקבעו עפ"י קביעת המתכננים. תירשם זיקת גישה למערכות משותפות העוברות בשטחים פרטיים.
10. קבועות הסניטציה (ברזים, כיורים, אסלות, אמבטיה וכו') המופיעות בתכנית זו הינן להמחשה בלבד. אין להתייחס למידותיהן, מיקומם המדויק או צורתן, אלא למפרט במפרט בלבד.
11. ריהוט ו/או כל פרט אחר שלא צוינו במפרש במפרט המכר, המופיעים בתכנית זו כגון: כיורים, מקרר, מדיח כלים, מכונת כביסה, ארונות, שולחן פינת אוכל, ספוט וכו', משורטטים לצורך המחשה בלבד. וכהצעה למיקומם, ואינם כלולים בדירה ולכן אינם מהווים חלק מהעסקה.
12. בתכניות המכר, בחלקם או בשלמותם, פרטי בליטות ו/או שקעים הנובעים מתכנון וביצוע של עבודות הבניה, הקונסטרוקציה והמערכות כגון: עמודים, קורות, קווי צנרת (גלויים ו/או סמויים) וכד' ככל שסומנים, אינם סופיים. לרוכש לא תהיה שום טענה ו/או תביעה כלשהי בעניין זה.
13. לפני הזמנת ריהוט, המשתלב בחדרים ובבנייה, כגון: ריהוט קבוע, ארונות קיר, ארונות מטבח, ארונות רחצה וכו', יש לקחת מידות בפועל באתר, רק לאחר ביצוע הבניה בפועל ולאחר גמר החיפויים. אין לבצע הזמנות לריהוט או ציוד עד סמך תכנית זו.
14. ייתכנו שינויים בפתחים, בגודלם, מיקומם, כיוון פתיחתם של דלתות/ חלונות, מידתם או צורתם, לרבות שינויים בחזיתות בהם פתחים אלו ממוקמים.
15. ביציאה למרפסת הפתוחות אפשר שהיה סף/ מדרגה, עד 20 ס"מ בין שני מפלסי הריצוף הסמוכים.
16. פני הריצוף בתוך הדירה מוגבהים בכ-1 ס"מ מפני הריצוף במבואה החיצונית.
17. פני הריצוף בתוך הממ"ד מוגבהים בכ-2 ס"מ מפני הריצוף בדירה.
18. פני הריצוף בתוך חדר/י הרחצה מונמכים בכ-1 ס"מ מפני הריצוף בדירה.
19. סימון המטבח הינו רעיוני, דגם ואורך הארונות יקבעו בהתאם למצוין במפרט המכר.
20. כיוון פתיחת חלונות/ דלתות, לרבות מסי' כנפיים המוצגים בתכנית הינם להמחשה בלבד. הביצוע יעשה לפי הנחיות יועץ אלומיניום.
21. במקרה של סתירה בין תכנית זו למפרט המכר- יקבע מפרט המכר.



פרויקט תפארת - רמלה 3-4	
חתימת דייר:	מבנה: A B C D E F G H I J M
חתימת דייר:	טיפוס בניין: תכלת
חתימת החברה:	מספר חדרים: 4
חתימת דייר:	שטח דירה: 97.0
חתימת החברה:	שטח מרפסת: 28.8
חתימת דייר:	קומה: 3
חתימת החברה:	מספר דירה: A-16
חתימת דייר:	קנ"מ: 1 : 50
חתימת החברה:	תאריך: 08.02.26
חתימת דייר:	מהדורה: 1

- מקרא:**
- קיר
 - סימון הפרש מפלס
 - שטח משותף במבנה
 - צינור ניקוז
 - ונטה
 - מערכת סינון עפ"י פקע"ר
 - חלון איורור
 - מיקום מוצע לכיירים (לא כלול במפרט)
 - מיקום מוצע למכונת כביסה/ מיבש (לא כלול במפרט)
 - מיקום מוצע למעבה (הכנה בלבד כלולה במפרט)
 - צינור אווריר לממ"ד (לפי הנחיות הג"א)
 - מיקום לדוד מים חמים
 - מיקום מוצע לתליית כביסה
 - שטח עם זכות מעבר ליציבור ולישימוש שטחי המסחר
 - מיקום מוצע למקרר (לא כלול במפרט)




לבינין/ רכוש משותף

1. הפריקט הינו לפני היתר בניה, ולכן ייתכנו שינויים והתאמות לפי דרישות הרשויות והיועצים הטכניים.
2. פיתוח המגרש, מיקום החניות, אצירת האשפה, מתקני גז, חשמל ותקשורת ייקבעו סופית ע"י האדריכל, ובהתאם לדרישות הרשויות המוסמכות.
3. גבולות המגרש, מעברים וזיקות הנאה ככל שהיו, ייקבעו סופית בתשריט שיאושר לרישום.
4. תיתכן העברה גלויה, אנוכית ו/או אופקית ובגבהים שונים, של מערכות משותפות כגון: מים, ביוב, איורור, ניקוז, בשטחים פרטיים ובשטחים מוצמדים, לרבות במחסנים, מעל/ מתחת חניות שלא בהכרח מסומנים בתכניות המכר.
5. בחצרות פרטיות יתכן ויהיו מערכות ומתקנים משותפים לכל הבניין כגון: שוחות ניקוז/ ביוב, שפיכת מרזבים, חשמל, גז, מים וכו', שלא בהכרח יסומנו בתכניות המכר.
6. או שיסמנו כולם/ חלקם, ויותקנו באופן שונה מהמוצג בתכנית.
7. בגג העליון ייקבעו מתקנים כגון קולטי שמש, מערכות מיזוג אור ו/או כל מתקן אחר שייקבע ע"י החברה ומיועד לשרת את הבניין, ו/או דירות פרטיות, הכל לפי החלטת החברה ו/או לדרישות הרשויות השונות, ושלא בהכרח יסומנו בתכניות המכר.
8. פני הריצוף במחסנים יתכן ויוגבהו בכ-1 ס"מ מהמעברים.
9. סימון צמחיה, ריצופים וכו' הינם להתרשמות בלבד. את החברה תחייב תכנית הפיתוח המאושרת בלבד.
10. סימון רחבות/ מרוצפות בשטחים פרטיים מוחזק לדירות, הינם להתרשמות בלבד, הביצוע בפועל לפי החלטת החברה וככל שצויין במפרט המכר.
11. ניקוז החצרות מתבצע באופן טבעי. סידור שיפועי ניקוז פני הקרקע בחצרות הפרטיות להרחקת המים משולי הבניין הינה באחריות הרוכש.
12. בקירות התמך של המגרשים מתוכננים פתחי ניקוז וחל על הרוכש איסור לבטלם.

בדירה

1. המידות המתוארות בתכנית הן מידות בניה (ברטו), מקיר בניה לקיר בניה ו/או קיר מסך (מעל גובה פנלים). המידות הגלויות (נטו) של החללים מתקבלות ע"י הסרת עובי הטיח ו/או החיפוי, בכל צד לפי הצורך.
2. תיתכנה טיטות מהמידות המוצגות בתכנית גם לאחר הפחתה כאמור, כתוצאה משינויים הנובעים מאילוצי התכנון והביצוע, לרבות הכנסת עמודים, קורות או צנרת, או תוצאה מתיאום בין הדרישות הנדסיות והמפרטים הטכניים, וכן כתוצאה מדרישות הרשויות או ממגבלות של דיוק בביצוע וכו"ב.
3. לפי צו מכר דירות, הטיטות במידות כאמור לא ייחשבו כסטייה ו/או אי התאמה מתיאור זה ובתנאי שלא יעלו על 2% משטח הדירה ושטחים אחרים (למעט שטח חצר שבה מותרת סטייה בשיעור של עד 5%).
4. עקב מיקום המזגנים, תעלות מיזוג אור ומערכות לאיורור מכני, מתזים וגלאים (באם קיימים), כמו כן לגבי כל יתר המערכות במידת הצורך, יתכן ויעשו הנמכות תקרה ככל שידרש מתחת לתקרת הבטון, שלא בהכרח יסומנו בתכניות המכר.
5. מיקום הנמכות התקרה, במידה וקיימות במפרט, יכול להשתנות בהתאם לצורך עפ"י קביעת האדריכל.
6. בחלון המשמש כ"פתח חילוף" אין לקבוע סורג קבוע.
7. מיקום צנורות איורור ושחרור אוויר בממ"דים ומיקום מתקן הסינון יכול להשתנות בהתאם להנחיית פיקוד העורף.
8. מיקומם הסופי של ההנכות למזגנים ומתזים, ייקבעו עפ"י קביעת המתכננים.
9. מיקומם הסופי של צנרת מי גשם, צנרת ניקוז, קולטי ביוב ופתחי ביקורת, ברצפה ו/או תקרה ו/או קירות ו/או ליד הקירות, גם באם אינם מסומנים בתכניות המכר, ייקבעו עפ"י קביעת המתכננים. תרישם זיקת גישה למערכות משותפות העוברות בשטחים פרטיים.
10. קבועות הסיטציה (ברזים, כיורים, אסלות, אמבטיה וכו') המופיעות בתכנית זו הינן להמחשה בלבד. אין להתייחס למידותיהן, מיקומם המדויק או צורתן, אלא למפרט במפרט בלבד.
11. ריהוט ו/או כל פרט אחר שלא צוינו במפרש במפרט המכר, המופיעים בתכנית זו כגון: כיריים, מקרר, מדיח כלים, מכונת כביסה, ארונות, שולחן פינת אוכל, ספוט וכו', משורטטים לצורך המחשה בלבד. וכהצעה למיקומם, ואינם כלולים בדירה ולכן אינם מהווים חלק מהעסקה.
12. בתכניות המכר, בחלקם או בשלמותם, פרטי בליטות ו/או שקעים הנובעים מתכנון וביצוע של עבודות הבניה, הקונסטרוקציה והמערכות כגון: עמודים, קורות, קווי צנרת (גלויים ו/או סמויים) וכד' ככל שסומנים, אינם סופיים. לרוכש לא תהיה שום טענה ו/או תביעה כלשהי בעניין זהה.
13. לפני זמנת ריהוט, המשתלב בחדרים ובבנייה, כגון: ריהוט קבוע, ארונות קיר, ארונות מטבח, ארונות רחצה וכו', יש לקחת מידות בפועל באתר, רק לאחר ביצוע הבניה בפועל ולאחר גמר החיפויים. אין לבצע הזמנות לריהוט או ציוד של סמך תכנית זו.
14. ייתכנו שינויים בפתחים, בגודלם, מיקומם, כיוון פתיחתם של דלתות/ חלונות, מידתם או צורתם, לרבות שינויים בהחזיתות בהם פתחים אלו ממוקמים.
15. ביציאה למרפסות הפתוחות אפשר שהיה סף/ מדרגה, עד 20 ס"מ בין שני מפלסי הריצוף הסמוכים.
16. פני הריצוף בתוך הדירה מוגבהים בכ-1 ס"מ מפני הריצוף במבואה החיצונית.
17. פני הריצוף בתוך הממ"ד מוגבהים בכ-2 ס"מ מפני הריצוף בדירה.
18. פני הריצוף בתוך חדר/ הרחצה מונמכים בכ-1 ס"מ מפני הריצוף בדירה.
19. סימון המטבח הינו רעיוני, דגם ואורך הארונות יקבעו בהתאם למצוין במפרט המכר.
20. כיוון פתיחת חלונות/ דלתות, לרבות מס' כנפיים המוצגים בתכנית הינם להמחשה בלבד. הביצוע יעשה לפי הנחיות יועץ אלומיניום.
21. במקרה של סתירה בין תכנית זו למפרט המכר- יקבע מפרט המכר.



פרויקט תפארת - רמלה | 3-5

חתימת דייר:	מבנה: A B C D E F H I J M
חתימת דייר:	טיפוס בניין: תכלת
חתימת החברה:	מספר חדרים: 4
חתימת דייר:	שטח דירה: 97.0
חתימת דייר:	שטח מרפסת: 28.8
חתימת דייר:	קומה: 3
חתימת דייר:	מספר דירה: A-17
חתימת דייר:	קנ"מ: 1 : 50
חתימת דייר:	תאריך: 08.02.26
חתימת דייר:	מהדורה: 1

מקרא:

- קיר
- סימון הפרש מפלס
- שטח משותף במבנה
- צינור ניקוז
- ונטה
- מערכת סינון עפ"י פקע"ר
- חלון איורור
- מיקום מוצע לכיריים (לא כלול במפרט)
- מיקום מוצע למכונת כביסה/ מיבש (לא כלול במפרט)
- מיקום מוצע למעבה (הכנה בלבד כלולה במפרט)
- צינור אוויר לממ"ד (לפי הנחיות הג"א)
- מיקום לדוד מים חמים
- מיקום מוצע לתליית כביסה
- שטח עם זכות מעבר ליציבור ושימוש שטח המסחר
- מיקום מוצע למקרר (לא כלול במפרט)

הכנית אינה סופית ומונית בקבלת היתר בניה. ייתכנו שינויים בהתאם לדרישות הרשויות, היועצים הטכניים והחלטות החברה

BA אלף - בית
מיושם - יזמת גנדל


MIMUSHIM מימוש - יזמת גנדל

לבניין/ רכוש משותף

1. הפריקט הינו לפני היתר בניה, ולכן ייתכנו שינויים והתאמות לפי דרישות הרשויות והיועצים הטכניים.
2. פיתוח המגרש, מיקום החניות, אצירת האשפה, מתקני גז, חשמל ותקשורת ייקבעו סופית ע"י האדריכל, ובהתאם לדרישות הרשויות המוסמכות.
3. גבולות המגרש, מעברים וזיקות הנאה ככל שהיו, ייקבעו סופית בתשריט שישאור לרישום.
4. תיתכן העברה גלויה, אכזיב/או אופקית ובגבהים שונים, של מערכות משותפות כגון: מים, ביוב, איורור, ניקוז, בשטחים פרטיים ובשטחים מוצמדים, לרבות במחסנים, מעל/ מתחת חניות שלא בהכרח מסומנים בתכניות המכר.
5. בחצרות פרטיות יתכן ויהיו מערכות ומתקנים משותפים לכל הבניין כגון: שוחות ניקוז/ ביוב, שפיכת מרחבים, חשמל, גז, מים וכו', שלא בהכרח יסומנו בתכניות המכר.
6. או שיסמנו כולם/ חלקם, ויתקנו באופן שונה מהמוצג בתכנית.
7. בגג העליון ייקבעו מתקנים כגון קולטי שמש, מערכות מיזוג אויר ו/או כל מתקן אחר שייקבע ע"י החברה ומיועד לשרת את הבניין, ו/או דירות פרטיות, הכל לפי החלטת החברה ו/או לדרישות הרשויות השונות, ושלא בהכרח יסומנו בתכניות המכר.
8. פני הריצוף במחסנים יתכן ויוגבהו בכ-1 ס"מ מהמעברים.
9. סימון צמחיה, ריצופים וכו' הינם להתרשמות בלבד. את החברה תחייב תכנית הפיתוח המאושרת בלבד.
10. סימון רחבה/ות מרוצפות בשטחים פרטיים מוחזק לדירות, הינם להתרשמות בלבד, הביצוע בפועל לפי החלטת החברה וככל שצויין במפרט המכר.
11. ניקוז החצרות מתבצע באופן טבעי. סידור שיפועי ניקוז פני הקרקע בחצרות הפרטיות להרחקת המים משולי הבניין הינה באחריות הרוכש.
12. בקירות התמך של המגרשים מתוכננים פתחי ניקוז וחל על הרוכש איסור לבטלם.

בדירה

1. המידות המתוארות בתכנית הן מידות בניה (ברטוו), מקיר בניה לקיר בניה ו/או קיר מסך (מעל גובה פנלים). המידות הגלויות (נטו) של החללים מתקבלות ע"י החסרת עובי הטיח ו/או החיפוי, בכל צד לפי הצורך.
2. תיתכנה טיטות מהמידות המוצגות בתכנית גם לאחר הפחתה כאמור, כתוצאה משינויים הנובעים מאילוצי התכנון והביצוע, לרבות הכנסת עמודים, קורות או צנרת, או כתוצאה מתיאום בין הדרישות הנדסיות והמפרטים הטכניים, וכן כתוצאה מדרישות הרשויות או ממגבלות של דיוק בביצוע וכו'.
3. לפי צו מכר דירות, הטיטות במידות כאמור לא ייחשבו כסטייה ו/או אי התאמה מתיאור זה ובתנאי שלא יעלו על 2% משטח הדירה ושטחים אחרים (למעט שטח חצר שבה מותרת סטייה בשיעור של עד 5%).
4. עקב מיקום המזגנים, תעלות מיזוג אויר ומערכות לאיורור מכני, מתזים וגלאים (באם קיימים), כמו כן לגבי כל יתר המערכות במידת הצורך, יתכן ויעשו הנמכות תקרה ככל שידרש מתחת לתקרת הבטון, שלא בהכרח יסומנו בתכניות המכר.
5. מיקום הנמכות התקרה, במידה וקיימות במפרט, יכול להשתנות בהתאם לצורך עפ"י קביעת האדריכל.
6. בחלון המשמש כ"פתח חילוף" אין לקבוע סורג קבוע.
7. מיקום צנורות איורור ושחרור אוור בממ"דים ומיקום מתקן הסינון יכול להשתנות בהתאם להנחיית פיקוד העורף.
8. מיקומם הסופי של ההנכות למזגנים ומתזים, ייקבעו עפ"י קביעת המהכונים.
9. מיקומם הסופי של צנרת מי גשם, צנרת ניקוז, קולטי ביוב ופתחי ביקורת, ביצפה ו/או תקרה ו/או ליד הקירות, גם באם אינם מסומנים בתכניות המכר, ייקבעו עפ"י קביעת המתכנים. תירשם זיקת גישה למערכות משותפות העוברות בשטחים פרטיים.
10. קבועות הסינטיצה (ברזים, כירוס, אסלות, אמבטיה וכו') המופיעות בתכנית זו הינן להמחשה בלבד. אין להתייחס למידותיהן, מיקומם המדויק או צורתן, אלא למפרט במפרט בלבד.
11. ריהוט ו/או כל פרט אחר שלא צוינו במפרש במפרט המכר, המופיעים בתכנית זו כגון: כיריים, מקרר, מדיח כלים, מכונת כביסה, ארונות, שולחן פינת אוכל, ספוט וכו', משורטטים לצורך המחשה בלבד. וכהצעה למיקומם, ואינם כלולים בדירה ולכן אינם מהווים חלק מהעסקה.
12. בתכניות המכר, בחלקם או בשלמותם, פרטי בליטות ו/או שקעים הנובעים מתכנון וביצוע של עבודות הבניה, הקונסטרוקציה והמערכות כגון: עמודים, קורות, קווי צנרת (גלויים ו/או סמויים) וכד' ככל שסומנים, אינם סופיים. לרוכש לא תהיה שום טענה ו/או תביעה כלשהי בעניין זה.
13. לפני הזמנת ריהוט, המשתלב בחדרים ובבנייה, כגון: ריהוט קבוע, ארונות קיר, ארונות מטבח, ארונות רחצה וכו', יש לקחת מידות בפועל באתר, רק לאחר ביצוע הבניה בפועל ולאחר גמר החיפויים. אין לבצע הזמנות לריהוט או ציוד על סמך תכנית זו.
14. ייתכנו שינויים בפתחים, בגודלם, מיקומם, כיוון פתיחתם של דלתות/ חלונות, מידתם או צורתם, לרבות שינויים בחזיתות בהם פתחים אלו ממוקמים.
15. ביציאה למרפסת הפתוחות אפשר שהיה סף/ מדרגה, עד 20 ס"מ בין שני מפלסי הריצוף הסמוכים.
16. פני הריצוף בתוך הדירה מוגבהים בכ-1 ס"מ מפני הריצוף במבואה החיצונית.
17. פני הריצוף בתוך הממ"ד מוגבהים בכ-2 ס"מ מפני הריצוף בדירה.
18. פני הריצוף בתוך חדר/י הרחצה מונמכים בכ-1 ס"מ מפני הריצוף בדירה.
19. סימון המטבח הינו רעיוני, דגם ואורך הארונות יקבעו בהתאם למצוין במפרט המכר.
20. כיוון פתיחת חלונות/ דלתות, לרבות מס' כפיים המוצגים בתכנית הינם להמחשה בלבד. הביצוע יעשה לפי הנחיות יועץ אלומיניום.
21. במקרה של סתירה בין תכנית זו למפרט המכר- יקבע מפרט המכר.



תכנית סביבה סכמטית

תכנית התמצאות סכמטית

חץ צפון	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	L	K	M
חתך התמצאות סכמטי													
9	A-43	A-44	A-45	A-46	A-47	B-19	B-20						
8	A-38	A-39	A-40	A-41	A-42	B-17	B-18						
7	A-33	A-34	A-35	A-36	A-37	B-15	B-16						
6	A-28	A-29	A-30	A-31	A-32	B-13	B-14						
5	A-23	A-24	A-25	A-26	A-27	B-11	B-12						
4	A-18	A-19	A-20	A-21	A-22	B-9	B-10						
3	A-13	A-14	A-15	A-16	A-17	B-7	B-8						
2	A-8	A-9	A-10	A-11	A-12	B-5	B-6						
1	A-3	A-4	A-5	A-6	A-7	B-3	B-4						
קרקע			A-1	A-2	B-1	B-2							

פרויקט תפארת - רמלה | 3-6

חתימת דייר:	מבנה: A B C D E F H I J M
חתימת דייר:	טיפוס בניין: תכלת
חתימת החברה:	מספר חדרים: 4
תאריך חתימה:	שטח דירה: 95.0
	שטח מרפסת: 26.3
	קומה: 3
	מספר דירה: B-7
	קנ"מ: 1 : 50
	תאריך: 08.02.26
	מהדורה: 1

מקרא:

- קיר
- סימון הפרש מפלס
- שטח משותף במבנה
- צינור ניקוז
- ונטה
- מערכת סינון עפ"י פקע"ר
- חלון איורור
- מיקום מוצע לכיריים (לא כלול במפרט)
- מיקום מוצע למכונת כביסה/ מיבש (לא כלול במפרט)
- מיקום מוצע למעבה (הכנה בלבד כלולה במפרט)
- צינור אוור לממ"ד (לפי הנחיות הג"א)
- מיקום לדוד מים חמים
- מיקום מוצע לתליית כביסה
- שטח עם זכות מעבר ליציבור ולשימוש שטח המסחר
- מיקום מוצע למקרר (לא כלול במפרט)


התכנית אינה סופית ומוחנית בקבלת היתר הבניה. ייתכנו שינויים בהתאם לדרישות הרשויות, היועצים הטכניים והחלטות החברה.

לבינין/ רכוש משותף

1. הפריקט הינו לפני היתר בניה, ולכן ייתכנו שינויים והתאמות לפי דרישות הרשויות והיועצים הטכניים.
2. פיתוח המגרש, מיקום החניות, אצירת האשפה, מתקני גז, חשמל ותקשורת ייקבעו סופית ע"י האדריכל, ובהתאם לדרישות הרשויות המוסמכות.
3. גבולות המגרש, מעברים וזיקות הנאה ככל שהיו, ייקבעו סופית בתשריט שיאושר לרישום.
4. תיתכן העברה גלויה, אכנית ו/או אופקית ובגבהים שונים, של מערכות משותפות כגון: מים, ביוב, איורור, ניקוז, בשטחים פרטיים ובשטחים מוצמדים, לרבות במחסנים, מעל/ מתחת חניות שלא בהכרח מסומנים בתכניות המכר.
5. בחצרות פרטיות יתכן ויהיו מערכות ומתקנים משותפים לכל הבניין כגון: שוחות ניקוז/ ביוב, שפיכת מרחבים, חשמל, גז, מים וכו', שלא בהכרח יסומנו בתכניות המכר.
6. או שיסמנו כולם/ חלקם, ויוקנו באופן שונה מהמוצג בתכנית.
7. בגג העליון ייקבעו מתקנים כגון קולטי שמש, מערכות מיזוג אויר ו/או כל מתקן אחר שייקבע ע"י החברה ומיועד לשרת את הבניין, ו/או דירות פרטיות, הכל לפי החלטת החברה ו/או לדרישות הרשויות השונות, ושלא בהכרח יסומנו בתכניות המכר.
8. פני הריצוף במחסנים יתכן ויוגבהו בכ-1 ס"מ מהמעברים.
9. סימון צמחיה, ריצופים וכו' הינם להתרשמות בלבד. את החברה תחייב תכנית הפיתוח המאושרת בלבד.
10. סימון רחבות/ מרוצפות בשטחים פרטיים מוחזק לדירות, הינם להתרשמות בלבד, הביצוע בפועל לפי החלטת החברה וככל שצויין במפרט המכר.
11. ניקוז החצרות מתבצע באופן טבעי. סידור שיפועי ניקוז פני הקרקע בחצרות הפרטיות להרחקת המים משולי הבניין הינה באחריות הרוכש בקירות התמך של המגרשים מתוכננים פתחי ניקוז וחל על הרוכש איסור לבטלם.

בדירה

1. המידות המתוארות בתכנית הן מידות בניה (ברוטו), מקיר בניה לקיר בניה ו/או קיר מסך (מעל גובה פנלים). המידות הגלויות (נטו) של החללים מתקבלות ע"י החסרת עובי הטיח ו/או החיפוי, בכל צד לפי הצורך.
2. תיתכנה טיטות מהמידות המוצגות בתכנית גם לאחר הפחתה כאמור, כתוצאה משינויים הנובעים מאילוצי התכנון והביצוע, לרבות הכנסת עמודים, קורות או צנרת, או כתוצאה מתיאום בין הדרישות הנדסיות והמפרטים הטכניים, וכן כתוצאה מדרישות הרשויות או ממגבלות של דיוק בביצוע וכו"ב.
3. לפי צו מכר דירות, הטיטות במידות כאמור לא ייחשבו כסטייה ו/או אי התאמה מתיאור זה ובתנאי שלא יעלו על 2% משטח הדירה ושטחים אחרים (למעט שטח חצר שבה מותרת סטייה בשיעור של עד 5%).
4. עקב מיקום המזגנים, תעלות מיזוג אויר ומערכות לאיורור מכני, מתזים וגלאים (באם קיימים), כמו כן לגבי כל יתר המערכות במידת הצורך, יתכן ויעשו הנמכות תקרה ככל שידרש מתחת לתקרת הבטון, שלא בהכרח יסומנו בתכניות המכר.
5. מיקום הנמכות התקרה, במידה וקיימות במפרט, יכול להשתנות בהתאם לצורך עפ"י קביעת האדריכל.
6. בחלון המשמש כ"פתח חילוף" אין לקבוע סורג קבוע.
7. מיקום צנורות איורור ושחרור אוויר בממ"דים ומיקום מתקן הסינון יכול להשתנות בהתאם להנחיית פיקוד העורף.
8. מיקומם הסופי של ההכנות למזגנים ומתזים, ייקבעו עפ"י קביעת המתכננים.
9. מיקומם הסופי של צנרת מי גשם, צנרת ניקוז, קולטי ביוב ופתחי ביקורת, ביצפה ו/או תקרה ו/או קירות ו/או ליד הקירות, גם באם אינם מסומנים בתכניות המכר, ייקבעו עפ"י קביעת המתכננים. תירשם זיקת גישה למערכות משותפות העוברות בשטחים פרטיים.
10. קבועות הסיטציה (ברזים, כירוס, אסלות, אמבטיה וכו') המופיעות בתכנית זו הינן להמחשה בלבד. אין להתייחס למידותיהן, מיקומם המדויק או צורתן, אלא למפרט במפרט בלבד.
11. ריהוט ו/או כל פרט אחר שלא צוינו במפרש במפרט המכר, המופיעים בתכנית זו כגון: כיריים, מקרר, מדיח כלים, מכונת כביסה, ארונות, שולחן פינת אוכל, ספוט וכו', משורטטים לצורך המחשה בלבד. והצעה למיקומם, ואינם כלולים בדירה ולכן אינם מהווים חלק מהעסקה.
12. בתכניות המכר, בחלקם או בשלמותם, פרטי בליטות ו/או שקעים הנובעים מתכנון וביצוע של עבודות הבניה, הקונסטרוקציה והמערכות כגון: עמודים, קורות, קווי צנרת (גלויים ו/או סמויים) וכד' ככל שסומנו, אינם סופיים. לרוכש לא תהיה שום טענה ו/או תביעה כלשהי בעניין זה.
13. לפני הזמנת ריהוט, המשתלב בחדרים ובבנייה, כגון: ריהוט קבוע, ארונות קיר, ארונות מטבח, ארונות רחצה וכו', יש לקחת מידות בפועל באתר, רק לאחר ביצוע הבניה בפועל ולאחר גמר החיפויים. אין לבצע הזמנות לריהוט או ציוד על סמך תכנית זו.
14. ייתכנו שינויים בפתחים, בגודלם, מיקומם, כיוון פתיחתם של דלתות/ חלונות, מידתם או צורתם, לרבות שינויים בחזיתות בהם פתחים אלו ממוקמים.
15. ביציאה למרפסת הפתוחות אפשר שהיה סף/ מדגרה, עד 20 ס"מ בין שני מפלסי הריצוף הסמוכים.
16. פני הריצוף בתוך הדירה מוגבהים בכ-1 ס"מ מפני הריצוף במבואה החיצונית.
17. פני הריצוף בתוך הממ"ד מוגבהים בכ-2 ס"מ מפני הריצוף בדירה.
18. פני הריצוף בתוך חדר/ הרחצה מונמכים בכ-1 ס"מ מפני הריצוף בדירה.
19. סימון המטבח הינו רעיוני, דגם ואורך הארונות יקבעו בהתאם למצוין במפרט המכר.
20. כיוון פתיחת חלונות/ דלתות, לרבות מס' כנפיים המוצגים בתכנית הינם להמחשה בלבד. הביצוע יעשה לפי הנחיות יועץ אלומיניום.
21. במקרה של סתירה בין תכנית זו למפרט המכר- יקבע מפרט המכר.



תכנית סביבה סכמטית

תכנית התמצאות סכמטית

9	A-43	A-44	A-45	A-46	A-47	B-19	B-20
8	A-38	A-39	A-40	A-41	A-42	B-17	B-18
7	A-33	A-34	A-35	A-36	A-37	B-15	B-16
6	A-28	A-29	A-30	A-31	A-32	B-13	B-14
5	A-23	A-24	A-25	A-26	A-27	B-11	B-12
4	A-18	A-19	A-20	A-21	A-22	B-9	B-10
3	A-13	A-14	A-15	A-16	A-17	B-7	B-8
2	A-8	A-9	A-10	A-11	A-12	B-5	B-6
1	A-3	A-4	A-5	A-6	A-7	B-3	B-4
קרקע			A-1	A-2	B-1	B-2	

פרויקט תפארת - רמלה | 3-7

חתימת דייר:	מבנה: A B C D E F G H I J K L M
חתימת דייר:	טיפוס בניין: תכלת
חתימת החברה:	מספר חדרים: 4
חתימת דייר:	שטח דירה: 95.0
חתימת דייר:	שטח מרפסת: 26.3
חתימת דייר:	קומה: 3
חתימת דייר:	מספר דירה: B-8
חתימת דייר:	קנ"מ: 1 : 50
חתימת דייר:	תאריך: 08.02.26
חתימת דייר:	מהדורה: 1

מקרא:

- קיר
- סימון הפרש מפלס
- שטח משותף במבנה
- צינור ניקוז
- ונטה
- מערכת סינון עפ"י פקע"ר
- חלון איורור
- מיקום מוצע לכיריים (לא כלול במפרט)
- מיקום מוצע למכונת כביסה/ מיבש (לא כלול במפרט)
- מיקום מוצע למעבה (הכנה בלבד כלולה במפרט)
- צינור אוויר לממ"ד (לפי הנחיות הג"א)
- מיקום לדוד מים חמים
- מיקום מוצע לתליית כביסה
- שטח עם זכות מעבר ליציבור ולישימוש שטחי המסחר
- מיקום מוצע למקרר (לא כלול במפרט)

הכניתי אינה סופית ומוחזרת בקבלת היתר הבניה. ייתכנו שינויים בהתאם לדרישות הרשויות, היועצים הטכניים והחלטות החברה