

סיכום יעוץ

תלונות: ביקור אדמיניסטרטיבי: תוצאות בדיקה להליקובקטר פילורי ב-19/03/2012 עברת בדיקה אנדוסקופית של מערכת עיכול עליונה. גסטרוסקופיה". בזמן הבדיקה נלקחו ביופסיות, בהן מצאנו עדות לזיהום" בחיידק הליקובקטר פילורי בקיבה. חיידק זה ידוע כגורם לדלקות קיבה, כיבים בקיבה ובתריסריון, ולעתים נדירות אף למחלות ממאירות של דרכי העיכול מומלץ לקחת טיפול על מנת לחסלו. יש לגשת לרופא משפחה לקבלת מרשמים

אבחנה

ת. גילוי	איפיון	אבחנה
		H. pylori infection
		OBSERVATION - PATIENT UNDER OBSERVATION

דיון / תוכנית טיפולית

הטיפול המומלץ הוא:
 פעמיים ביום (חצי שעה לפני האוכל), ל-10 ימים, 1. C. Omepradex 20 mg
 פעמיים ביום, ל-10 ימים, 2. T. Clarythromycin 500 mg
 פעמיים ביום, ל-10 ימים, 3. C. Moxypen 1000 mg
 תכשיר האחרון הינו פניצילין; במידה ובעבר הגבת בתגובה אלרגית לפניצילין יש להחליפו בתכשיר אנטיביוטי אחר
 פעמיים ביום, ל-10 ימים, 4. T. Metronidazol 500 mg
 בתום הטיפול המשולב יש להמשיך טיפול ב-4:
 פעם אחת ביום (חצי שעה לפני האוכל), ל-3 שבועות, C. Omepradex 20 mg
 נוספים
 חודש לאחר תום הטיפול יש לבצע תבחין נשיפה להליקובקטר פילורי, על 5.
 מנת לוודא הצלחת הטיפול
 לעתים רחוקות הטיפול התרופתי גורם לתופעות לוואי כגון תגובות אלרגיות. כאבי בטן, שלשול, הרגשת "זרמים" גפיים, טעם מתכתי בפה. במקרה כזה יש להפסיק את הטיפול, ולפנות לבדיקת רופא משפחה

אשמח לעמוד לשירותך בכל שאלה,
בברכה,

פעולות ביעוץ

פעולות	קוד	כמות	בוצע בתאריך
אנדוסקופיה ופוליפקטימיה או ביופסיה-ל 207	207	1	19/03/2012
פתיחת תיק 210	210	1	13/03/2012

בברכה,

ד"ר לב ליכטנשטיין

31626

חתימה וחותמת הרופא

מספר רשיון

שם הרופא