


מקרא:	
ד.ה.ד.	
ובל הדיף דירוזות משלכת עם כפף עץ	
מטררכת איזורז וסיונו לכפי תרי 4570 ברחנקרה קבועה ספיכת איזר מסונן בא פחות מ 36 מקבב עם מסנן קרם	
צינור קוברט 8 " , כסיווג איזיר	
צינור קוברט 4 , כרובנסת איזיר כובל שסתום הורף	
צינור קוברט 4 , כשחורזר איזיר כובל שסתום כזאז יזר	
עליה ויירדה של צורת כורג	
כפיצה במספס הרציאוף	
מספר דירה	
מספר	
סוג	
דוד	
מרפסת מקורה	
מרפסת לא מקורה	
הנחמת חברה	
פרט אלמיניום	
פרט מסגרות	
פרט נגרות	
בטון קונסטרקטיבי	
בטון קונסטרקטיבי	
בלוק איטונג 65 בעובי 6 ס"מ	
בלוק בטון במשקל הכולל ע"ב 1200 קילוגרם	
יציקה לאחור החתכת דלת והפעלית	
שמירות אש 120 דקות	
פרט בנין ואדריכלות	
פרט יועץ אקוסטיקה	
פרט יועץ טריטרי	

[illegible][illegible]

יחזות מחברה אחת
ת על ארזות המערכת ימוקמו בגובה העיניים.


מקרא:	
ד.ה.ה.	
ובלת הדיף דירוחת משלכת עם כנף עץ	
מטרבת איוורור וסיונון כפי תרי 4570 בהחנקת קבועה ספיכת איויר מסונן בא פחות מ 36 מקבב עם מסנן קרם	
ציונר קוטר 8 " , כסיווג איוור	
ציונר קוטר 4 , להבנסת איוור כוכל שסתום הורף	
ציונר קוטר 4 , בשחרור איוור כוכל שסתום להזיג יתר	
עליה ויירדה של צורת מרגג	
קפיצה במספלט הריצוף	
מספר דירה	
מספר	
סוג	
דוד	
מרפסת מקורה	
מרפסת לא מקורה	
הנחשת תהרה	
פרים אלימיניום	
פרים מסגרות	
פרים גשרות	
בטון קונסטרוקטיבי	
בטון לא קונסטרוקטיבי	
בלקס איטונג 65 בעובי 6 סמ	
בלקס בטון במשקל העולה על 1200 קילוגרם	
יציקה לאחור תחבת דלת והעמית	
עמידות אש 120 דקות	
פרט בנין ואדריכלות	
פרט יועץ אקוסטיקה	
פרט יועץ טריפ	

הש"מ		שם	תאריך
1	שם	תאריך	שם
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
39			
40			
41			
42			
43			
44			
45			
46			
47			
48			
49			
50			
51			
52			
53			
54			
55			
56			
57			
58			
59			
60			
61			
62			
63			
64			
65			
66			
67			
68			
69			
70			
71			
72			
73			
74			
75			
76			
77			
78			
79			
80			
81			
82			
83			
84			
85			
86			
87			
88			
89			
90			
91			
92			
93			
94			
95			
96			
97			
98			
99			
100			

[illegible]


גִּיורָא גור
 וּשְׁנוֹת אֲדוּרֵיכֶם בְּעִינֵי

רח' רגפן 1 תד 9436 יודפת 3094 סב: 04-8510878 www.gloran.org אדו:	רח' יגאל אבן 71 תל אביב 67449 סב: 03-6256007 gloran.org דוד אבנדרוני
---	---

[illegible]

הערת: כל שילוחי הבטיחות מחברה אחת שילוחי הבטיחות על ארזות המערכת ימוקמו בגובה העיניים.

המכשיר אחראי לבידוד ולחסימת הקול, בעיקר, שבב בקצה של קטע המקור יעדרו אחר 150 מילימטר מן המדור המרכזי. המכשיר יגביר הקול, מידות קול שיש עימן זה הקול, המגיע אל עיני המדור.	
למכרז	
סוגי מיקרופונים	כל קטע
אמצעים אחראי	ז' תעוד
שיטות	ז' תעוד
דבר	שיטות דע
אזור	שיטות דע
שם המכשיר	FORM-1003
קוד מיקוד	80
גודל מידה	250
המספר	
קבוצת	
שכר אופטימלית בע"מ	



מקרא:	
ד.ה.ד.	
ובל הדיף דירוזות משלכת עם כפף עץ	
מטררכת איזור וסיונו לכפי תרי 4570 ברחנקנה קבועה ספיכת אייר מסונן בא פחות מ 36 מקבב עם מסנן קרם	
צינור קוטר 8 " , כסיווג אוויר	
צינור קוטר 4 , להכנסת אוויר כוכל שסתום הורף	
צינור קוטר 4 , בשחרור אוויר כוכל שסתום להזיג יתר	
עליה ויירדה של צורת מרגג	
קפיצה במספס הריצוף	
מספר דירה	
מסות	
סוג	
דוד	
מרפסת מקורה	
מרפסת לא מקורה	
הנחמת תכרה	
פרט אלומיניום	
פרט מסגרות	
פרט נגרות	
בטון קונסטרקטיבי	
בטון קונסטרקטיבי	
בלוק איטונג 65 בעובי 6 ס"מ	
בלוק בטון במשקל הכולל ע"ב 1200 קילוגרם	
יציקה לאורך החתך דלת והפגילת	
שמירות אש 120 דקות	
פרט בנין ואדריכלות	
פרט יועץ אקוסטיקה	
פרט יועץ טריטרי	


[illegible][illegible]


ג'ורא גור
 ושות' אדריכלים בע"מ

רח' יגאל אבן 67 תל אביב 67448
 ט'ב' 03-6257894 / ט'ב' 03-6256007
gloriagloria.com

רח' הרצל 1 תד 9436 חיפה 30994
 ט'ב' 04-8510878 / ט'ב' 04-8510999
www.gloria-gur.com

אדרי :

[illegible]

הערת: כל שילוחי הבטיחות מחברה אחת שילוחי הבטיחות על ארזות המערכת ימוקמו בגובה העיניים.

